

## PI DATA for EDI742R95G

|                                                                                                |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Produktgrupp                                                                                   | Torktumlare                |
| Varumärke                                                                                      | Electrolux                 |
| Produktfamilj                                                                                  | Information not available  |
| Produktnamn                                                                                    | EDI742R95G                 |
| LIST_PRGR                                                                                      |                            |
| Produktnummer                                                                                  | 916 900 423                |
| EAN-kod                                                                                        | 7333394125251              |
| Konstruktion                                                                                   | Fristående                 |
| Installationstyp                                                                               | Fristående                 |
| Typ av reglering - elektronisk eller mekanisk?                                                 | Elektronisk                |
| Typ av kontrollinställning och signalenheter                                                   | LED push buttons           |
| Demonterbar toppskiva                                                                          | Saknas                     |
| Beskriv luckan                                                                                 | N/A                        |
| Ytterlucka / dubbellucka                                                                       | Saknas                     |
| Luckan                                                                                         | Hel ytterlucka med fönster |
| Matning                                                                                        | Frontmatad                 |
| Gångjärn                                                                                       | Höger omhängbar            |
| Färg                                                                                           | Mörkgrå                    |
| Alternativa färger                                                                             | Information not available  |
| Typ av värmeelement                                                                            | EI                         |
| Ström (A)                                                                                      | 5                          |
| Spänning                                                                                       | 230                        |
| Anslutningseffekt                                                                              | 550                        |
| Frekvens                                                                                       | 50                         |
| Ange alla tillgängliga certifikat                                                              | CE PL VDE                  |
| Nätkabelns längd                                                                               | 145                        |
| Elkontakt                                                                                      | European                   |
| Höjd med toppskiva                                                                             |                            |
| Justerbara fötter                                                                              | Ja -alla                   |
| Max höjjustering, mm                                                                           | 10                         |
| Produktens höjd (mm)                                                                           | 850                        |
| Produktens bredd (mm)                                                                          | 596                        |
| Produktens djup (mm)                                                                           | 636                        |
| Djup med dörren öppen i 90° i mm                                                               |                            |
| Höjd, emballerad produkt                                                                       | 890                        |
| Viktad årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EC)                                               |                            |
| Bredd, emballerad produkt                                                                      | 640                        |
| Djup, emballerad produkt                                                                       | 700                        |
| Nettovikt, kg                                                                                  | 50.5                       |
| Bruttovikt                                                                                     | 53.0                       |
| Energieffektivitetsklass                                                                       | Information not available  |
| Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC)                                                     |                            |
| Energiförbrukning skåptorr bomull 60% restfuktighet (1000 v/min centrifug), kWh                |                            |
| Energiförbrukning skåptorr bomull 50% restfuktighet (1400 v/min centrifug), kWh                |                            |
| Energiförbrukning stryktorr bomull 60% restfuktighet (1000 v/min centrifug), kWh               |                            |
| Energiförbrukning stryktorr bomull 50% restfuktighet (1400 v/min centrifug), kWh               |                            |
| Energiförbrukning skåptorra lättskötta textilier 50% restfuktighet (1000 v/min centrifug), kWh |                            |
| Kondensationseffektivitetsklass - NY (2010/30/EC)                                              |                            |
| Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC)                         |                            |

|                                                                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC)          |                                                                                                                                       |
| Energiförbrukning gas torktumlare, elektrisk del, full maskin - NY (2010/30/EC) | 0                                                                                                                                     |
| Energiförbrukning gastorktumlare, elektrisk del, halv maskin - NY (2010/30/EC)  | 0                                                                                                                                     |
| Energiförbrukning gastorktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC)                 | 0                                                                                                                                     |
| Energiförbrukning gastorktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC)                 | 0                                                                                                                                     |
| Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin                            |                                                                                                                                       |
| Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin                            |                                                                                                                                       |
| Viktad kondensationseffektivitet                                                |                                                                                                                                       |
| Viktad årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EC)                                |                                                                                                                                       |
| Viktad årlig energiförbrukning gastorktumlare, elektrisk del - NY (2010/30/EC)  |                                                                                                                                       |
| Kapacitet, bomull (2010/30/EU)                                                  | 9                                                                                                                                     |
| EU-etikett                                                                      | Information not available                                                                                                             |
| Kapacitet, bomull (kg)                                                          | 9                                                                                                                                     |
| Typ av torktumlare                                                              | Information not available                                                                                                             |
| Torkprocess                                                                     | Automatisk torktumlare                                                                                                                |
| Buller (dB(A) re 1 pW)                                                          | 63                                                                                                                                    |
| Energiförbrukning per år, kWh                                                   | Information not available                                                                                                             |
| Standardprogram bomull                                                          |                                                                                                                                       |
| Tvättid standardprogram bomull, full maskin                                     |                                                                                                                                       |
| Tvättid standardprogram bomull, halv maskin                                     |                                                                                                                                       |
| Viktad programtid                                                               |                                                                                                                                       |
| Torktid skåptorr bomull 70% restfukt (800 v/min centrifug), min                 | Information not available                                                                                                             |
| Torktid skåptorr bomull 50% restfukt (1400 v/min centrifug), min                | Information not available                                                                                                             |
| Torktid stryktorr bomull 70% restfukt (800 v/min centrifug), min                | Information not available                                                                                                             |
| Torktid stryktorr bomull 50% restfukt (1400 v/min centrifug), min               | Information not available                                                                                                             |
| Torktid skåptorra lättskötta textilier 50% restfukt (1000 v/min centrifug), min | Information not available                                                                                                             |
| Effektförbrukning i viloläge (2010/30/EU)                                       |                                                                                                                                       |
| Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC)                                          |                                                                                                                                       |
| Effektförbrukning i frånläge (2010/30/EU)                                       |                                                                                                                                       |
| Språk i displayen                                                               | Engelska                                                                                                                              |
| Automatiska program                                                             |                                                                                                                                       |
| Fuktavkänning                                                                   | Konduktans                                                                                                                            |
| Elektronisk inställning av torktid                                              | Information not available                                                                                                             |
| Reglerbar torktemperatur                                                        | Saknas                                                                                                                                |
| Reverserande trumgång                                                           | Saknas                                                                                                                                |
| Invändig belysning                                                              | Ja                                                                                                                                    |
| Plats för evakueringsutlopp                                                     | Air                                                                                                                                   |
| Evakueringsslang                                                                | Saknas                                                                                                                                |
| Evakueringsslangens längd (cm)                                                  | Information not available                                                                                                             |
| Programförloppsindikering                                                       | White LED                                                                                                                             |
| Display, programtid                                                             | Saknas                                                                                                                                |
| Alternativ för startfördröjning                                                 | Kontinuerlig                                                                                                                          |
| Fördröjd start, max. tid                                                        | 20                                                                                                                                    |
| Indikator för igensatt luddfilter                                               | Ja                                                                                                                                    |
| Indikator för fylld kondensvattenbehållare                                      | Ja                                                                                                                                    |
| Avloppspip                                                                      | Saknas                                                                                                                                |
| Snabbtorkning                                                                   | No                                                                                                                                    |
| Tillval                                                                         | Till/Från, Dryness Level, Extra Antiskrynk, Uppfräschning Reverse Plus, Tyst läge, Slutsignal, Senare start, Tid torkning, Start/Paus |
| Skonprogram                                                                     | No                                                                                                                                    |
| Skrynkefri gång                                                                 | Ja                                                                                                                                    |
| Programslutsindikator                                                           | Visual indicator                                                                                                                      |
| Lucköppningens diameter, cm                                                     | Information not available                                                                                                             |
| Volym, trumma (l)                                                               | 118                                                                                                                                   |
| Material, trumma                                                                | Rostfritt stål                                                                                                                        |
| Elektroniskt tändsystem                                                         | N/A                                                                                                                                   |
| Typ av säkerhetsanordning                                                       | Not applicable                                                                                                                        |
| Uppdatering av programvara                                                      | Saknas                                                                                                                                |
| Ingående tillbehör                                                              | -                                                                                                                                     |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kort beskrivning av produkten                                 | 700 DelicateCare värmepumpstorktumlare justerar trummans temperatur och rörelse baserat på material och ger en skräddarsydd klädvård. Silke bibehåller sin form, ull torkar utan att krympa och funktionsplaggens vattenavstötande egenskaper återställs. Woolmark-certifierad. |
| Alternativ för stoppfördröjning eller startfördröjning        | Start                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| STOP_DELAY_TIME                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Förekomst av fluoriderade gaser                               | Saknas                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ av kylmedel                                               | Information not available                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktens grundfärg                                          | Grå                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Är den här apparaten avsedd för inbyggnad                     | Saknas                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRODUCT_SERIES                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Möjlighet till trådlös kommunikation                          | Saknas                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VOLTAGE_MIN                                                   | 230                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VOLTAGE_MAX                                                   | 230                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369)                       | C                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Energieffektivitetsindex för tvättcykeln (EU 2017/1369)       | 57.6                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Luftburet akustiskt bullerutsläpp (EU 2017/1369)              | 63                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369)        | B                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369)        | 4.00                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369) |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Effektförbrukning i vänteläge (EU 2017/1369)                  | 0.13                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Effektförbrukning i frånläge (EU 2017/1369)                   | 0.13                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| QR-kod (EU 2017/1369)                                         | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/">https://eprel.ec.europa.eu/qr/</a>                                                                                                                                                                                                     |
| PI_CONDENSATION_EFFICIENCY_2017                               | 91                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PI_CONDENSATION_EFFICIENCY_CLASS_2017                         | B                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PI_DRY_TIME_HALF_CAP_2017                                     | 2:10                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PI_DRY_TIME_RATED_CAP_2017                                    | 3:39                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PI_EPEC_DRY_2017                                              | 1.06                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EPREL_REGISTRATION_NUMBER_2017                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PI_RATED_CAPACITY_ECO_2017                                    | 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Extra tillbehör                                               | 902979186;902979338;902979524;902980373;902980486                                                                                                                                                                                                                               |