



HARVIA CILINDRO

BLACK STEEL



Pelarmodellerna Harvia Cilindro Black Steel är stiliga aggregat för flera användningsbehov. Aggregatets storlek och massiva mängd stenar är optimerade för att ge behagligt men ändå rejäla bastubad i bastur av olika storlek – från små familjebastur till stora offentliga bastur.


Aggregatets pelarmodell ger friare planering av bastun. Aggregatet är lätt att fälla in i laven eller placera ståligt bredvid glasvägg. Black Steel aggregaten förenar kvalitet och elegant utseende. Den blanka svarta ytan av rostfritt stål hämtar elegans till varje bastu.

Olika styrningslösningar gör det möjligt att använda aggregatet enligt sina behov. Harvia Cilindro kan beroende av modell fås med mekanisk styrning, separat styrenhet eller med en helt ny förnyad digital Harvia Xenio-styrpanel. Välj den lösning som är mest lämplig för ditt bruk.

Tre sätt att styra ditt bastuaggregat

Till Harvia Cilindro bastuaggregat kan du välja styrning av ditt bastuaggregat på det sätt som passar dig bäst. Det klassiska manuella aggregatet som har enkel styrning med termostat och timer placerade på aggregatets framsida. E-modellens aggregat som är kompatibla med Harvias styrenheter och möjliggör mångsidig användning för dina behov. Den medföljande Harvia Xenio-styrpanelen är lätt att installera och är anpassad för XE-modellen som förutom styrning av aggregatet även kan hantera exempelvis belysning eller säkerhetsbrytare i bastun. Styrpanelen kan monteras inne i bastun eller utanför på- eller infälld i väggen.


Harvia Xenio
styrpanel
Helt nytt sätt
att styra



Mekanisk inbyggd styrning är det enklaste sättet för styrning av aggregatet. Det görs genom att reglera termostaten och timern på aggregatets framsida

Egenskaper:


- Reglering av temperatur och inkopplingstid
- Tidsinställning av inkoppling (max 8 h)



Aggregatmodellen Harvia E måste utrustas med en separat Harvia styrenhet. Från pekskärmen som är ansluten till aggregatets styrenhet kan du mångsidigt hantera aggregatet och andra anordningar i bastun. Egenskapernas omfattning varierar mellan styrenheterna.

Egenskaper:

- Reglering av temperatur och inkopplingstid
- Reglering av belysning
- Reglering av mekanisk ventilation
- Barnlås
- Låsning med PIN-kod
- Fjärrstart
- Dörrsäker- eller säkerhetsbrytare
- Peksärm



I Harvias XE-modeller medföljer styrenpanelen Harvia Xenio. Styrpanelen möjliggör hantering av aggregatet och andra anordningar i bastun, såsom belysning och säkerhetsutrustning.

Egenskaper:

- Reglering av temperatur och inkopplingstid
- Reglering av belysning
- Barnlås
- Möjlighet till fjärrstyrning (kräver Harvias mobilstart och separat säkerhetsbrytare)
- Dörrsäker- eller säkerhetsbrytare
- Peksärm

Små bastur:

PC66/PC66E Black Steel

- Harvia Cilindro PC66 Black Steel aggregatet har en inbyggd mekanisk tids- och temperaturlöslare
- Aggregatmodellen Harvia Cilindro PC66E Black Steel styrs med en separat styrenhet, exempelvis Harvias styrenhet CX110, CX170, C170VKK eller C150.



Mellanstora bastur:

PC70/PC70E/PC70XE Black Steel

- Harvia Cilindro PC70 Black Steel aggregatet har en inbyggd mekanisk tids- och temperaturlöslare
- Aggregatmodellen Harvia Cilindro PC70E Black Steel styrs med en separat styrenhet, exempelvis Harvias styrenhet CX110, CX170, C170VKK eller C150
- Harvia Cilindro PC70XE Black Steel aggregatet styrs med en digital Harvia Xenio-styrpanel (medföljer aggregatet)



Stora bastur:

PC90/PC90E/PC90XE Black Steel

- Harvia Cilindro PC90 Black Steel aggregatet har en inbyggd mekanisk tids- och temperaturlöslare
- Aggregatmodellen Harvia Cilindro PC90E Black Steel styrs med en separat styrenhet, exempelvis Harvias styrenhet CX110, CX170, C170VKK eller C150
- Harvia Cilindro PC90XE Black Steel aggregatet styrs med en digital Harvia Xenio-styrpanel (medföljer aggregatet)

Stora bastur och allmänna bastur:

PC110/135 Black Steel

- Aggregatet Harvia Cilindro PC110/135 Black Steel styrs med en separat styrenhet, exempelvis Harvias styrenhet C170VKK, CX170, C150 eller C260





AGGREGAT MODELL	HARVIA CILINDRO PC66	HARVIA CILINDRO PC66E	HARVIA CILINDRO PC70	HARVIA CILINDRO PC70E	HARVIA CILINDRO PC70XE	HARVIA CILINDRO PC90	HARVIA CILINDRO PC90E	HARVIA CILINDRO PX90XE	HARVIA CILINDRO PC110/135
Produkt- nummer	HPC66400M	HPCE66400M	HPC700400M	HPCE700400M	HPC7004MXE	HPC900400M	HPCE900400M	HPC9004MXE	HPCE100400M
Modell	PC66	PC66E	PC70	PC70E	PC70XE	PC90	PC90E	PC90XE	PC110/135
Styrsätt	Inbyggd timer	Behöver separat styrenhet	Inbyggd timer	Behöver separat styrenhet	Digital styrpanel	Inbyggd timer	Behöver separat styrenhet	Digital styrpanel	Behöver separat styrenhet
Rekommende- rad styrenhet	-	Xenio CX170	-	Xenio CX170	-	-	Xenio CX170	-	C170VKK
Effekt, kW	6,6	6,6	6,8	6,8	7	9	9	9	10/13,2
Användnings- objekt	Hem	Hem	Hem	Hem	Hem	Hem	Hem	Hem	Hem och of- fentliga bastur
Bastuns storlek, m ²	6-9	6-9	6-10	6-10	6-10	8-14	8-14	8-14	9-20
Säkringar	3 x 10 A / 1 x 35 A	3 x 10 A / 1 x 35 A	3 x 10 A / 1 x 35 A	3 x 10 A / 1 x 35 A	3 x 10 A / 1 x 35 A	3 x 16 A / 1 x 40 A	3 x 16 A / 1 x 40 A	3 x 16 A / 1 x 40 A	3 x 16 A eller 3 x 20 A
Stenmängd, kg	75	75	80	90	90	80	90	90	140
Säkerhet- savstånd, mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TILLÄGGSUTRUSTNING



Infällningsram
HPC1



Infällningsram
HPC2, belyst
infällningsram
HPC2L



Skyddsräcke HPC3,
skyddsräcke med
LED-belysning
HPC3L



Skyddsräcke
HPC10
(6,6 kW)



Säkerhetsbrytare
SFE-D350



Dörrströmbrytare
SAB00101



Mobilt
fjärstarts-system
FS-SY

ÖVRIGA TILLÄGGSPRODUKTER



Badautomat
autodose
SASL1



Designrör för
badautomaten
SASL2M



Bastutillbehörset
SA007



Harvia by Luhta
-bastutextiler

