

**iQ300, Inbyggnadsmikro, 50 x 38 cm,  
Svart  
BF523LMB3**



Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.

- ✓ 7 automatiska program som hjälper dig att uppnå fantastiska resultat - cookControl7.
- ✓ För snabb rengöring så mjukas smutsen upp på förhand genom förångning av vatten med lite diskmedel. Den kan sedan lätt torkas ur – humidClean-programmet.
- ✓ Hög prestanda upp till 800 W - sparar tid.
- ✓ LED-belysning ger optimal och energieffektiv belysning.
- ✓ Sidohängd lucka ger en optimal lösning för inbyggnad.

#### Beskrivning

##### Tekniska data

Typ av ugn : Enbart mikro  
 Typ av reglage : Elektronisk  
 Färg / Material, front : Svart  
 Ugnens invändiga mått (H x B x D) : 180 x 280 x 300 mm  
 Säkerhetsmärkning : CE  
 Anslutningskabelns längd : 130 cm  
 Nettovikt : 14,4 kg  
 Bruttovikt : 16,6 kg  
 EAN kod : 4242003903261  
 Maximal effekt : 800 W  
 Anslutningseffekt : 1270 W  
 Säkring : 10 A  
 Spänning : 220-230 V  
 Frekvens : 50 Hz  
 Elkontakt : Jordad stickkontakt  
 Ugnens invändiga mått (H x B x D) : 180 x 280 x 300 mm



## iQ300, Inbyggnadsmikro, 50 x 38 cm, Svart BF523LMB3

### Beskrivning

#### Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volym: 20 l

#### Design

- Insida i lacquerad grey

#### Rengöring

- Hydrolys rengöring

#### Komfort

- Styrning med LED-display
- Digitalur
- Roterande vred
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- memory-funktion, cookControl, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptyningsprogram och 3 matlagingsprogram
- Favoritknapp för individuella inställningar(1 inställning)
- quickStart-knapp: en knapptryckning startar mikron på högsta effekt i 30 sekunder. Trycker du en gång till läggs det till ytterligare 30 sekunder.
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 27 cm
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)
- 
- öppningstangent

#### Miljö och Säkerhet


- Övriga säkerhetsfunktioner: säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare, barnspärr för ugnsfunktioner
- Inbyggd kylfläkt
- Sladdlängd: 130 cm
- för inbyggnad i 50 cm brett överskåp (min. 30 cm djup)

#### Mått:

- Mått (HxBxD): 382 mm x 495 mm x 335 mm
- Nisch mått (HxBxD): 362 mm - 365 mm x 460 mm -468 mm x 320 mm


iQ300, Inbyggnadsmikro, 50 x 38 cm,  
Svart  
BF523LMB3

## Måttskisser



A: utan bakstycke

Mått i mm  
Montera 20 l-mikro i väggskåp



A: Utstick upptill:  
Nisch 362: 6 mm  
Nisch 365: 3 mm  
B: Utstick nedtill: 14 mm