

**Serie 2, Inbyggdsmikro, 60 x 38 cm,  
Rostfritt stål  
BFL623MS3**



**Mikrovågsugn för inbyggd i 38 cm nisch -  
tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.**

- AutoPilot 7 - lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- Den röda LED-displayen ger enkel åtkomst till timers, stoppur och klockan.
- **Cleaning Assistance:** mindre tid att spendera på rengöring tack vare den nya rengöringsfunktionen, som är speciellt bra vid lätt nedsmutsning.
- **LED-belysning:** Perfekt ljus med minimal energiförbrukning.
- **Sidohängd dörr:** smidig att komma åt dina maträtter tack vare den vänsterhängda dörren.

**Tekniska data**

Typ av ugn : Enbart mikro

Typ av reglage : Elektronisk

Färg / Material, front : Rostfritt stål

Produktmått (H x B x D) : 382 x 595 x 335 mm

Ugnens invändiga mått (H x B x D) : 180 x 280 x 300 mm

Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Ukraine

Anslutningskabelns längd : 130 cm

Nettovikt : 13,4 kg

Bruttovikt : 15,7 kg

EAN kod : 4242005290833

Maximal effekt : 800 W

Anslutningseffekt : 1270 W

Säkring : 10 A

Spänning : 220-230 V

Frekvens : 50 Hz

Elkontakt : Jordad stickkontakt

Ugnens invändiga mått (H x B x D) : 180 x 280 x 300 mm



4 242005 290833

## **Serie 2, Inbyggnadsmikro, 60 x 38 cm, Rostfritt stål BFL623MS3**

### **Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.**

---

#### **Mikrotyp och värmefunktioner**

- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volym: 20 l

#### **Komfort**

- Styrning med LED-display
- Elektronisk klocka
- Roterande vred
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- memory-funktion, AutoPilot, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptyningsprogram och 3 matlagningsprogram
- Favoritknapp för individuella inställningar(1 inställning)
- QuickStart-knapp: en knapptryckning startar mikron på högsta effekt i 30 sekunder. Trycker du en gång till läggs det till ytterligare 30 sekunder.
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 27 cm
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)
- öppningstangent


#### **Miljö och Säkerhet**

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt
- Sladdlängd: 130 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.27 kW
- för inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installeras i ett 60 cm brett högskåp

#### **Mått:**


- Mått (HxBxD): 382 mm x 595 mm x 335 mm
- Nisch mått (HxBxD): 362 mm - 365 mm x 560 mm -568 mm x 320 mm

**Serie 2, Inbyggnadsmikro, 60 x 38 cm,  
Rostfritt stål  
BFL623MS3**




A: utan bakstycke

Mått i mm  
Montera 20 l-mikro i högskåp




A: Utstick upptill: 1 mm  
B: Utstick nedtill: 1 mm



A: utan bakstycke

Mått i mm  
Montera 20 l-mikro i väggskåp



A: Utstick upptill:  
Nisch 362: 6 mm  
Nisch 365: 3 mm  
B: Utstick nedtill: 14 mm