

iQ700, Ångugn, 60 x 45 cm, Rostfritt stål

CD634GAS0



Medföljande tillbehör

1 x Ångbehållare, perforerad, storlek L, 1 x Ångbehållare, opererad, storlek L, 1 x Svamp

Extra tillbehör

HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock
 HZ66X650 Dekorlist
 HZ66X600 Dekorlist, svart

Kompakt ångugn för välsmakande, fettsnål och hälsosam matlagning.

- ✓ Med fullSteam-funktionen tillagas maten skonsamt och naturligt - smak, vitaminer och näringsvärde bibehålls.
- ✓ cookControl20: automatiska matlagningsprogram garanterar bra resultat med olika maträtter.
- ✓ TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar.
- ✓ Halogen-belysning för exakt ljus.
- ✓ softMove gör att ugnsluckan öppnas och stängs extra mjukt.

Beskrivning

Tekniska data

Färg / Material, front : Rostfritt stål
 Konstruktion : Inbyggd
 Nischmått (H x B x D) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Produktmått (H x B x D) : 455 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D) : 540 x 650 x 700 mm
 Panelmaterial : rostfritt stål
 Material i luckan : glas
 Nettovikt : 22,5 kg
 Anslutningskabelns längd : 150,0 cm
 EAN kod : 4242003833254
 Anslutningseffekt : 1750 W
 Säkring : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt
 Ingående tillbehör : 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek L, 1 x Ångbehållare, opererad, storlek L, 1 x Svamp



4 242003 833254

iQ700, Ångugn, 60 x 45 cm, Rostfritt stål

CD634GAS0

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 38 l
- temperaturförslag, optisk temperaturkontroll, visar aktuell ugnstemperatur, cookControl, 20 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Temperaturintervall 30 °C - 100 °C
- 4 uppvärminingsmetoder: fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining
- cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsställningar automatiskt:
- bak- och matlagningsprogram
- Löstagbar vattentank 1.3 l

Design

- 2,8"-TFT-färgdisplay med klartext och touchControl
- Digitalur
- rostfritt stål
- Inbyggd kylfläkt

Komfort

- ugnsbelysningen kan stängas av, Invändig belysning
- Indikator för tom vattentank



Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
-
- Innerlucka i helglas

iQ700, Ångugn, 60 x 45 cm, Rostfritt stål CD634GAS0

Måttskisser

Inbyggnad med häll.



Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm

