


iQ700, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CM736G1B1



Medföljande tillbehör

1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Bakplåt, emaljerad, HZ632070 Långpanna, emaljerad, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ65MA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Den intelligenta mikrovågsugnen med varioSpeed har även en ugnsassistent för intuitiv programinställning.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Extra smidig pekskärmnavigering för enkel och intuitiv hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Matlagningssassistent: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ humidClean Plus: För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förångas vatten med en droppe diskmedel. Efter det är den lättare att få bort.
- ✓ Home Connect med fjärrstyrning och övervakning: Frigör din smarta ugn fulla potential.

Beskrivning

Tekniska data

Typ av ugn: Kombination av mikro och ugn
 Typ av reglage: Elektronisk
 Mått: 455x594x548 mm
 Ugnens invändiga mått (H x B x D): 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Anslutningskabelns längd: 150 cm
 Nettovikt: 33.7 kg
 Bruttovikt: 36.2 kg
 EAN kod: 4242003901229
 Maximal mikrovågseffekt¹: 900 W
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt



4 242003 901229


¹ Intelligent invertertechnik: maximal effekt regleras till 600 W vid längre drift

iQ700, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CM736G1B1


Beskrivning	
Ugnstyp / Ugnsfunktioner - Kompaktugn med mikrofunktion med 20 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, mikrovågor, grill halv bredd + mikro, grill + mikro, varmluftgrill + mikro, över- och undervärme + mikro, 4D varmluft + mikro - Max. effekt: 900 W; 5 Mikroeffekt (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter - Intelligent invertertechnik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift - Temperaturintervall 30 °C - 300 °C - Volym: 45 l Nivåer & Teleskopskenor - Antal nivåer: 3 st Design - touchControl - Ugnens insida i antracit-färgad emalj Rengöring - coated backwall - Hydrolys rengöring Komfort - Ugnsassistent - TFT-touchDisplay Plus - Digitalur - Automatiskt temperaturförslag - Visar aktuell ugnstemperatur - Optisk temperaturkontroll - Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove - softMove - cookControl Pro - Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång - coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs. - ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning - Inbyggd kylfläkt - Home Connect-kompatibel med Wi-Fi Medföljande tillbehör 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt Förbrukningsinformation och Säkerhet - Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan 3 st: CoolTouch dörr - Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, door lock mechanical, optional Teknisk info	- Sladdlängd: 150 cm - Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V Mått: - Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm - Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm - För mått se måttskiss

**iQ700, Kompaktugn med mikro,
60 x 45 cm, Svart
CM736G1B1**



Måttskisser



Inbygggnad av två enheter på varandra
Luftutbyte




A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mått i mm

Måttskisser

Inbyggnad med häll.



Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm