



iQ700, Kompakt ångugn, 60 x 45 cm, Svart CS736G1B1



Medföljande tillbehör

1 x Galler, 1 x Långpanna, storlek XL, perforerad, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek M

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ32WA00 Trådlös stektermometer, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638D00 Teleskopskena 1-nivå, HZ65MA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ66D52 Ångbehållare Str. M, HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Extra smidig pekskärmsnavigering för enkel och intuitiv hantering.
- ✓ fullSteam Plus: Snabb och hälsosam ångkokning.
- ✓ 4D hotAir – jämn värmefördelning som ger utmärkta resultat på alla nivåer i ugnen.
- ✓ humidClean Plus: För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förångas vatten med en droppe diskmedel. Efter det är den lättare att få bort.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Inbyggda
 Lucköppning: Nedfällbar
 Nischmått (H x B x D): 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 455x594x548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 520x650x700 mm
 Material kontrollpanel: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 33.1 kg
 Anslutningskabelns längd: 150 cm
 EAN kod: 4242003901441
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Användbar ugnsvolym: 47 l
 Energiklass: A+: effektiv
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 81.3 %
 Medföljande tillbehör: 1 x Galler, 1 x Långpanna, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek M, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek M



4 242003 901441

iQ700, Kompakt ångugn, 60 x 45 cm, Svart CS736G1B1

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompakt ångugn med 22 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, fullSteam ångugn - 100% ånga, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning, upptining, varmluftsgill, varm, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Temperaturintervall 30 °C - 250 °C
- 120 °C
- Volym: 47 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st

Design

- touchControl
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- ecoClean på ugnens bakvägg
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay Plus
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur
- Optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- coolStart-funktion för tillagning av frysta maträtter. Ingen föruppvärmning behövs.
- steamBoost - tillsatt intensiv ånga i 3 min. med en knapptryckning.
- Det finns olika ångintensiteter att välja på: kokpunktskontroll, avkalkningsprogram, steamBoost, Mycket ånga, Lite ånga, Ångnivå mellan, torkningsfunktion
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Indikator för tom vattentank
- Ånggeneratorn är placerad utanför ugnsutrymmet
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect-kompatibel med Wi-Fi

Medföljande tillbehör

- 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek M, 1 x Ångbehållare, operererad, storlek M, 1 x Galler, 1 x Ångbehållare, perforerad, storlek XL, 1 x Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, door lock mechanical, optional


Teknisk info

- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.3 kW; Spänning 220-240 V
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A+
- Energiförbrukning standarddrift: 0.73 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.61 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1
- Värmekälla: elektrisk
- Ugnsutrymmets volym: 47 l

Mått:


- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm -568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss

iQ700, Kompakt ångugn, 60 x 45 cm, Svart
CS736G1B1



Måttskisser

Inbyggnad med häll.



Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm