

DOSF6390X

Ugn, Classic, Dubbelkolonn, Termoventilerad, Statisk, Rostfritt stål, A, A



TYP

Produktgrupp: Ugn • Kategori: Dubbelkolonn • Tillagningsmetod, ugn 2: Statisk • Typ av ugn: Termoventilerad • Elanslutning: Elektrisk • EAN kod: 8017709214203

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Anti fingerprint • Estetik: Classic • Material: Rostfritt stål • Typ av rostfritt stål: Borstad • Typ av glas: Eclipse • Dörrtyp: Med 2 horisontella band • Handtag: Classic • Färg på handtag: Rostfritt stål

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal tillagningsfunktioner: 9 • Automatikprogram: 20 • Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Ventilerad, Varmluft, Snabb, Eco, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Undervärme, Fläktassisterad undervärme • Övriga funktioner: Upptining per tid, Upptining per vikt, Jäsning, Helginställning • Rengöringsfunktioner: Vapor Clean

KOMMANDON

Display: Ja • Typ av kontroll: Vred • Antal kontroller: 4 • Kontrollvred: Classic • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

PROGRAM/FUNKTIONER - EXTRAUGN

Antal funktioner, ugn 2: 4 • Traditionella tillagningsfunktioner i andra ugnen: Statisk, Eco, Liten grill, Stor grill

ALTERNATIV

Alternativ för tidsprogrammering: Fördröjd start och slut på tillagningen • Timer: Ja • Alternativ för effektbegränsare: Ja •

Demoläge: Ja • Barnlås: Ja

ALTERNATIV FÖR EXTRAUGN

TEKNISK SPECIFIKATION

Displayteknik: LCD • Temperaturkontroll: Elektromekanisk • Minimum temperatur: 50 °C • Maximum temperatur: 250 °C •
Material ugnsutrymme: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 5 • Typ av ugnstegar: Ramar i metall • Antal lampor: 1 • Typ av
lampa: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Lampan tänds när luckan öppnas: Ja • Lucka: Fresh Touch • Avtagbar lucka: Ja •
Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Totalt antal glas i luckan: 3 • Skyddstermostat: Ja • Kylsystem: Tangential •
Värmeelementena slås av vid lucköppning: Ja • Effekt nedre värmeelement: 1200 W • Effekt övre värmeelement: 1000 W •
Effekt Grillelement: 1700 W • Effekt stora grillelementet: 2700 W • Effekt varmluftelement: 2000 W

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - EXTRAUGN

Antal lampor: 1 • Maximum temperatur: 270 °C • Typ av lampa: Halogenlampa • Antal tillagningsnivåer: 2 • Lampans effekt: 40
W • Minimum temperatur: 50 °C • Vinklat grillelement: Ja • Alternativ för tidsprogrammering: Ingen möjlighet till fördröjning •
Avtagbar lucka: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Totalt antal glas i luckan: 3 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 1 • Effekt
nedre värmeelement: 1200 W • Effekt övre värmeelement: 1000 W • Effekt - grillelement: 1700 W • Effekt - Stor grill: 2700 W

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A • Nettovolym: 70 l • Energiförbrukning i traditionellt läge: 3.56 MJ • Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge:
0.99 kWh • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.88 MJ • Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge: 0.80 kWh

KAPACITET/ENERGIETIKETT - EXTRAUGN

Energiklass, 2 ugn: A • Energikonsumtion i konvektionsläge, ugn två: 2.66 MJ • Energiförbrukning per användning vid
konventionell värme, 2:a ugn: 0.74 kWh • Nettovolym, ugn 2: 35 l

ELEKTRISK ANSLUTNING

Strömstyrka: 220-240 V • Anslutningseffekt: 5900 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 884x597x570 • Nettovikt (kg): 59.400 kg • Bruttovikt (kg): 63.600 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Galler med bakre stopp: 2Djup emaljerad plåt (40 mm): 2Galler till ugnform: 2Självrengörande sidoplåtar: Ja

STANDARDTILLBEHÖR - EXTRAUGN

Innerlucka i helglas: Ja

OPTIONAL

GTP: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTT: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisar

