


iQ100, Dominohäll, induktion, 30 cm, Svart EH375FBB1E



Induktionshäll – snabbare, säkrare, renare och mer effektiv matlagning.

- ✓ Den 30 cm breda hällen är perfekt att kombinera med Domino- eller comfortDesign-hällar.
- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur direkt på skalan med en enda fingertryckning.
- ✓ powerBoost – gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.
- ✓ Timer med stoppfunktion ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.
- ✓ Med barnspärr kan alla kokzoner låsas så att de inte oavsiktligt slås på.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Vario/Domino häll m styren.glas

Produktkategori : Vario/Domino häll m styren.glas

Inbyggd / Fristående : Inbyggd

Inbyggd / Fristående : Inbyggd

Energiförsörjning : El

Energiförsörjning : El

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 2

Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 2

Nischmått (H x B x D) : 51 x 270 x 490-500 mm

Nischmått (H x B x D) : 51 x 270 x 490-500 mm

Bredd : 302 mm

Bredd : 302 mm

Produktmått (H x B x D) : 51 x 302 x 520 mm

Produktmått (H x B x D) : 51 x 302 x 520 mm

Emballagemått (H x B x D) : 110 x 370 x 573 mm

Emballagemått (H x B x D) : 110 x 370 x 573 mm

Nettovikt : 7,0 kg

Nettovikt : 7,0 kg

Bruttovikt : 7,6 kg

Bruttovikt : 7,6 kg

Restvärmeindikator : Separat

Restvärmeindikator : Separat

Placering av reglagen : Framkant

Placering av reglagen : Framkant

Material produkt : Glaskeramik

Material produkt : Glaskeramik

Hällens färg : borstad aluminium, Svart

Hällens färg : borstad aluminium, Svart

Säkerhetsmärkning : AENOR, CE, G-Mark

Säkerhetsmärkning : AENOR, CE, G-Mark

Anslutningskabelns längd : 110 cm

Anslutningskabelns längd : 110 cm

EAN kod : 4242003691731

EAN kod : 4242003691731

Anslutningseffekt : 3700 W

Anslutningseffekt : 3700 W

Spänning : 220-240 V

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 60; 50 Hz

Frekvens : 60; 50 Hz

Extra tillbehör

HZ9SE060	6 pieces Set
HZ9SE040	4 pieces Set
HZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar
HZ390090	Wokpanna med lock



4 242003 691731

iQ100, Dominohäll, induktion, 30 cm, Svart EH375FBB1E

Beskrivning

- 30 cm: plats för 2 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon mitten: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon mitten: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)

Användarvänlighet

- touchSlider-styrning: styr effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- comfortDesign

Säkerhet



- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 302 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 3700 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, connected directly




iQ100, Dominohäll, induktion, 30 cm, Svart EH375FBB1E

Måttskisser



Mått i mm
Domino-kombinationer med matchande enhets- och utsågningsmått


Breddtyp: Produktbredd:	30	40	60	70	80	90
	302	392	602	710	812	912
2x30	A	B	C	D	L	X
1x30, 1x40	302	392	-	-	604	572
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1208	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408




* Fungerar inte med 70 cm induktionshäll

**iQ100, Dominohäll, induktion, 30 cm,
Svart
EH375FBB1E**


Måttskisser



When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.



When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).



B: Dependent on the cut-out depth

