

iQ300, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart ET645FNN1E



Stilen glaskeramikhäll som ökar glädjen i matlagningen och är enkel att rengöra

- ✓ Gott om utrymme för stora pannor och grytor tack vare en 21 cm oval variabel kokzon.
- ✓ Gott om utrymme för stora grytkärl tack vare en oval variabel kokzon.
- ✓ touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur direkt på skalan med en enda fingertryckning.
- ✓ powerBoost – upp till 20 % mer effekt på din elektriska spishäll för att snabbare värma kastruller och stekpannor.
- ✓ Med barnspärr kan alla kokzoner låsas så att de inte oavsiktligt slås på.

Beskrivning

Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
 Konstruktion : Inbyggd
 Energiförsörjning : El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
 Nischmått (H x B x D) : 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredd : 583 mm
 Produktmått (H x B x D) : 48 x 583 x 513 mm
 Emballagemått (H x B x D) : 100 x 750 x 590 mm
 Nettovikt : 7,8 kg
 Bruttovikt : 8,6 kg
 Restvärmeindikator : Separat
 Placering av reglagen : Framkant
 Material produkt : Glaskeramik
 Hällens färg : rostfritt stål, Svart
 Ramens färg : rostfritt stål
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 EAN kod : 4242003766453
 Anslutningseffekt : 8300 W
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz

Extra tillbehör

HZ392617 Beröringsskydd för häll
 HZ390090 Wokpanna med lock



iQ300, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart ET645FNN1E

Beskrivning

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Variabel oval kokzone: Ring zone roaster: använd stekpanna på den expanderbara kokzonen.
- Ring zone double, Variabel oval kokzone: Ring zone roaster: använd vanliga eller större kokkärl på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 2 kW
- Kokzon bakre vänstra: 265 mm, 170 mm, 2.6 kW
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon främre högra: 210 mm, 145 mm, 1.2 kW (max. effekt 3 kW)

Användarvänlighet

- touchSlider-styrning: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion höger fram
- : koka vatten snabbare tack vare 20% mer energi än på högsta standardnivå.
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Design

- frameDesign i rostfritt stål

Säkerhet


- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 48 x 583 x 513
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 8300 W

**iQ300, Glaskeramikhäll, 60 cm, Svart
ET645FNN1E**

Måttskisser



- A:** Minimivstånd från hållurtag till vägg.
B: Urtagsdjup
C: Inbyggnadsugn under: min. 20, ev. mer;
se ugnens utrymmeskrav.