


iQ300, Glaskeramikhäll, 80 cm, Svart, utan ram ET81RBHA1D



HZ32WA00 Trådlös stektermometer
 HZ392800 Beröringsskydd undersida häll, 80 cm
 HZ9FE280 Panna, ø 19 cm
 HZ9SE030 :

Stilren glaskeramikhäll som ökar glädjen i matlagningen och är enkel att rengöra

- ✓ Gott om utrymme för stora pannor, kastruller och grytor tack vare 21 cm och 23 cm ovala variabla kokzoner.
- ✓ Gott om utrymme för stora grytkärl tack vare en oval variabel kokzon.
- ✓ touchControl: Styr din häll bekvämt genom ett lätt tryck på displayen.
- ✓ Barnspärr - förhindrar att hällen inte de inte oavsiktligt slås på.

Produktkategori: Kokzon,
 Glaskeramik
 Inbyggd / fristående:Inbyggda
 Energiförsörjning: Elektrisk
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:4
 Nischmått (H x B x D): 45 x 780-780 x 500-500 mm
 Bredd:802 mm
 Mått:45x802x522 mm
 Emballagemått (H x B x D): 100 x 1130 x 620 mm
 Nettovikt: 10.4 kg
 Bruttovikt: 12.0 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av reglagen:Front
 Material produkt: Glaskeramik
 Hällens färg: Svart
 EAN kod: 4242003899496
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz



iQ300, Glaskeramikhäll, 80 cm, Svart, utan ram ET81RBHA1D

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Variabel oval kokzone: Ring zone roaster: använd stekpanna på den expanderbara kokzonen.
- Ring zone double, Variabel oval kokzone: Ring zone roaster: använd vanliga eller större kokkärl på den expanderbara kokzonen.
- Kokzon främre vänstra: 120 mm, 210 mm, 0.75 kW
- Kokzon bakre vänstra: 145 mm, 1.2 kW
- Kokzon bakre mitten: 180 mm, 230 mm, 1.5 kW
- Kokzon främre högra: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW

Användarvänlighet

- touchControl-styrning: kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).

Tidsbesparing och effektivitet

- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- quickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- RamlösDesign

Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Kontrollampa: visar om hällen värmer.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 45 x 802 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 780 x (500 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W

iQ300, Glaskeramikhäll, 80 cm,
Svart, utan ram
ET81RBHA1D

Mått i mm



- A:** Minimivstånd från hällurtag till vägg.
- B:** Inbyggnadsdjup
- C:** Med ugn under min. 20, ev. mer;
se ugnens utrymmeskrav.