

## iQ700, Induktionshäll, 80 cm, Svart EX875LVC1E



Induktionshäll med flexInduction-funktion som ger en flexibel inställning av kokzoner för större frihet i matlagningen.

- ✓ flexInduction – en smart matlagingszon som anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- ✓ Dual lightSlider – bara tryck och dra för att justera värmen på spishällen.
- ✓ fryingSensor Plus – aldrig mer vidbränd mat.
- ✓ Intuitiv värmekontrol med powerMove Plus - värmezoner med olika temperaturer som aktiveras genom att flytta kokkärl.
- ✓ powerBoost – gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram  
 Konstruktion : Inbyggd  
 Energiförsörjning : El  
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 5  
 Nischmått (H x B x D) : 51 x 750-780 x 490-500 mm  
 Bredd : 812 mm  
 Produktmått (H x B x D) : 51 x 812 x 520 mm  
 Emballagemått (H x B x D) : 126 x 953 x 603 mm  
 Nettovikt : 16,6 kg  
 Bruttovikt : 18,1 kg  
 Restvärmeindikator : Separat  
 Placering av reglagen : Framkant  
 Material produkt : Glaskeramik  
 Hällens färg : Svart  
 Säkerhetsmärkning : AENOR, CE  
 Anslutningskabelns längd : 110 cm  
 EAN kod : 4242003717004  
 Anslutningseffekt : 7400 W  
 Spänning : 220-240 V  
 Frekvens : 50; 60 Hz



### Extra tillbehör

HZ9SE060	6 pieces Set
HZ9SE040	4 pieces Set
HZ394301	Sammanbindningslist för dominohällar
HZ390522	Grillbord för flexInduktion
HZ390512	Stort stekbord
HZ390230	Stekpanna för stekSensor, ø 21 cm
HZ390220	Stekpanna för stekSensor, ø 19 cm
HZ390210	Stekpanna för stekSensor, ø 15 cm
HZ390090	Wokpanna med lock
HZ390012	Ånginsats till stekgryta(flex)
HZ390011	Stekgryta till flexinduktion

## iQ700, Induktionshäll, 80 cm, Svart EX875LVC1E

### Beskrivning

- 80 cm: plats för 5 kastruller och stekpannor.

#### Flexibla kokzoner

- Mer flexibel matlagning med flexInduction: använd kokkärl oavsett storlek eller form, var som helst på den 40 cm långa zonen.
- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon mitten: 240 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

#### Användarvänlighet

- Styrning med Dual lightSlider: kontrollera effekten på de upplysta beröringsfälten (osynliga när hällen är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
  - : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
  - Äggklocka
  - : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
  - Uppräkningsklocka
  - : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

#### Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
  - : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- reStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

#### Hjälp med matlagningen

- fryingSensor Plus steksensor med 5 stektemperaturnivåer, som håller precis önskad temperatur jämnt under matlagning: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

#### Design

- komfortDesign

#### Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- controlPanel Pause -funktion underlättar rengöring genom att låsa kontrollpanelen i 35 sekunder: torka av vätska som kokat

över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).


- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion (går att ställa in).
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.

#### Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår


## iQ700, Induktionshäll, 80 cm, Svart EX875LVC1E

### Måttkisser




① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm




① Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm



Mått i mm



① Det måste finnas en ventilationsspringa.

Mått i mm

