

FAB10HRPG6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	Upp till 100
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Höger
EAN-kod	8017709342593



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Typ av handtag	Fast
Färg	Pastellgrön	Handtagets färg	Krom
Finish	Högblank	Färg på logo	Krom
Design	Rundad	Sidopartiernas material	Stål
Dörrens material	Formpressad	Sidornas färg	Crème
Handtag	Extern	Logga	Utanpåliggande

Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	2	Belysning kyl	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Antal ljuskällor	1		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	2	Antal hyllplan med flaskställ	1
---------------------------	---	-------------------------------	---

Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll	No	Tillbehör	Flaskställ, Burkavdelare
--------------------	----	-----------	--------------------------

Andra tekniska egenskaper


Typ av temperaturkontroll	Elektromekanisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	28 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

			
Årlig energianvändning (kWh/år)	72 kWh/a	Summan av lågtemperaturfacket/-ens och kylfacket/-ens volymer	135 l
Energiklass	D	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	Klimatklass	SN, N, ST, T
Totalvolym (dm ³ eller liter)	135 l	EEl	79 %

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	50 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0,35 A	Sladdens längd	180 cm



Alternative products



FAB10HRWH6

Gångjärnens position: Höger
Vit



FAB10HRDIT6

Gångjärnens position: Höger
Dekoration/Specialfärg



FAB10HRCR6

Gångjärnens position: Höger
Creme



FAB10HRBL6

Gångjärnens position: Höger
Svart



FAB10HRPB6

Gångjärnens position: Höger
Pastellblå



FAB10HRPK6

Gångjärnens position: Höger
Rosa



FAB10HRRD6

Gångjärnens position: Höger
Röd

Symbols glossary



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Energieffektivitetsklass D

Benefit (TT)

Köldmediegas R600a

Miljövänlig köldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med lägre energiförbrukning

Klimatklass

Klimatklass SN-T gör apparaten lämplig för användning i rumstemperatur mellan 10 °C och 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Externt handtag

Det externa handtaget säkerställer praktisk användning och enkel användning av kylskåpet

Invändig belysning i kylskåp

Invändig belysning för perfekt översikt över hyllorna i kylfacket