


## FAB5LPB6



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Enkel dörr
Referensbredd	Upp till 60
Referenshöjd	Upp till 100
Typ av kyla	Statisk
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Gångjärnens position	Vänster
EAN-kod	8017709349929



### Estetisk linje

Estetik	50's Style	Färg på logo	Krom
Färg	Pastellblå	Sidopartiernas material	Stål
Finish	Högblank	Sidornas färg	Pastellblå
Design	Rundad	Logga	Utanpåliggande
Dörrens material	Formpressad	Färg på dörrhillsprofiler	Krom
Handtag	Extern	Färg på lådprofiler	Krom
Typ av handtag	Fast	Färg på hyllprofiler	Krom
Handtagets färg	Krom		

### Inredning kylskåp



Antal justerbara hyllplan	2	Belysning kyl	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Typ av Belysning kyl	LED
Antal ljuskällor	1		

### Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Justerbara hyllplan av metalltråd	Ja	Flaskställ med metalltråd	Ja


### Övrig inredning kylskåp

Fuktighetskontroll No

## Andra tekniska egenskaper


Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	19 g
Skummedel	Cyklopentan

## Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

			
Årlig energianvändning (kWh/år)	49 kWh/a	Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	34 l
Energiklass	C	Luftburet akustiskt buller	36 dB(A) re 1 pW
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	
Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)	34 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
		EEl	63 %

## Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Volt (V)	220-240 V
Anslutningseffekt	60 W	Frekvens	50 Hz
Ström	0.3 A	Sladdens längd	100 cm



---

## Kompatibela Tillbehör

---

**KITCABLE90UK**

Kabel med IEC-kontakt och brittisk kontakt

---

## Alternative products

---



**FAB5LPG6**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Pastellgrön



**FAB5LWH6**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Vit



**FAB5LOR6**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Orange



**FAB5LCR6**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Creme



**FAB5LPK6**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Rosa



**FAB5LSV6**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Silver



**FAB5LBL6**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Svart



**FAB5LRD6**

**Gångjärnens position:** Vänster  
Röd

---

## Symbols glossary

---



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrostas automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



Energieffektivitetsklass C



A+++: Vitvaror med denna symbol kan minska energiförbrukningen med ytterligare 30% från standard A-energiklass.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.

## Benefit (TT)

---

### **Köldmediegas R600a**

Miljövänlig köldmediegas R600a bidrar till snabb kylning med lägre energiförbrukning

### **Klimatklass**

Klimatklass SN-T gör apparaten lämplig för användning i rumstemperatur mellan 10 °C och 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

### **Externt handtag**

Det externa handtaget säkerställer praktisk användning och enkel användning av kylskåpet

### **Invändig belysning i kylskåp**

Invändig belysning för perfekt översikt över hyllorna i kylfacket