

iQ100, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB010FBV1S



| Medföljande tillbehör                               |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna |                              |
| Extra tillbehör                                     |                              |
| HEZ317000                                           | Pizzaform, 35 cm             |
| HEZ327000                                           | Pizzasten med träspade       |
| HEZ333001                                           | Lock t långpanna, extra djup |
| HEZ431002                                           | Bakplåt                      |
| HEZ438201                                           | Teleskopsskenor, 2 nivåer    |
| HEZ438301                                           | Teleskopsskenor              |
| HEZ625071                                           | Grillplåt                    |
| HEZ915003                                           | Glspanna 5,4 l               |

Tack vare snabbstart kan du förkorta matlagningstiden.

- ✓ fastPreheat: Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- ✓ 3D hotAir Plus: jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

Beskrivning

| Tekniska data                                                           |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Inbyggd / fristående:                                                   | Inbyggda                                                                      |
| Integrerat ugnrensningssystem:                                          | Saknas                                                                        |
| Nischmått (H x B x D):                                                  | 575-597 x 560-568 x 550 mm                                                    |
| Mått:                                                                   | 595x594x548 mm                                                                |
| Emballagemått (H x B x D):                                              | 680x655x680 mm                                                                |
| Material kontrollpanel:                                                 | lackerad metall                                                               |
| Material i luckan:                                                      | glas                                                                          |
| Nettovikt:                                                              | 32.9 kg                                                                       |
| Nettovolym ugn:                                                         | 66 l                                                                          |
| Tillagningsmetod:                                                       | Varmluft skonsam, Varmluft, Över-/undervärme, Varmluftsgrill, Variogrill stor |
| Anslutningskabelns längd:                                               | 120 cm                                                                        |
| EAN kod:                                                                | 4242003808924                                                                 |
| Antal hålrum - NY (2010/30/EC):                                         | 1                                                                             |
| Energiklass:                                                            | A                                                                             |
| Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC):           | 0.98 kWh/cycle                                                                |
| Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): | 0.79 kWh/cycle                                                                |
| Energieffektivitetsindex (2010/30/EC):                                  | 95.2 %                                                                        |
| Anslutningseffekt:                                                      | 3300 W                                                                        |
| Säkringsskydd:                                                          | 16 A                                                                          |
| Spänning:                                                               | 220-240 V                                                                     |
| Frekvens:                                                               | 60; 50 Hz                                                                     |
| Elkontakt:                                                              | Jordad stickkontakt                                                           |
| Medföljande tillbehör:                                                  | 2 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna                           |



## iQ100, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB010FBV1S

### Beskrivning

#### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Temperaturintervall 50 °C - 270 °C
- Inbyggadsugn med 5 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, skonsam varmluft, stor variogrill
- Volym: 66 l

#### Komfort


- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

#### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- Övriga säkerhetsfunktioner: mekanisk luckspärr
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.98 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.79 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1
- Värmekälla: elektrisk
- Ugsutrymmets volym: 66 l


## iQ100, Inbygggnadsugn, 60 x 60 cm, Vit HB010FBV1S

### Måttskisser




\* 20 mm för metallfronter

Mått i mm



\* 20 mm för metallfronter

Mått i mm



\* Vid metallfront 20 mm

Mått i mm