

**Serie 2, Spis, Vit
HKA004020W**

Fristående spis med keramikhäll och över-och undervärme: uppnå perfekt resultat på en nivå tack vare optimal värmefördelning.

- Den glaskeramiska hällen gör matlagning och rengöring särskilt lätt.
- Runda värmezoner som passar utmärkt till de flesta kokkär.
- Över- och undervärme: perfekt resultat på en nivå tack vare optimal värmefördelning.

Inbyggd / fristående: Fristående
 Produktmått (H x B x D): 900-985x600x600 mm
 Anslutningskabelns längd: 150.0 cm
 Nettovikt: 53.8 kg
 Bruttovikt: 60.6 kg
 EAN kod: 4242005168781
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Användbar ugnsvolym: 71 l
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): .. 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anslutningseffekt: 9250 W
 Säkringsskydd: 3*16 A
 Spänning: 230/400 V
 Frekvens: 50 Hz
 Elkontakt: Perilex-kontakt



| | |
|-----------|--|
| HEZ431002 | Bakplåt |
| HEZ625071 | Grillplåt |
| HEZ864000 | Glasskål |
| HEZ915003 | Glaspanna 5,4 l |
| HEZ10422 | Hällskydd spisar 50/60/70 cm (HEZ42TS) |
| HEZ317000 | Pizzaform, 35 cm |
| HEZ327000 | Pizzasten med träspade |
| HEZ333001 | Lock t långpanna, extra djup |
| HEZ333073 | Proffspanna, tål pyrolys |

Serie 2, Spis, Vit HKA004020W

Fristående spis med keramikhäll och över-och undervärme: uppnå perfekt resultat på en nivå tack vare optimal värmefördelning.

Hälltyp / Hällfunktioner

- Glaskeramikhäll
- Vänster fram: normal kokzon 1.2 kW
- Vänster bak: normal kokzon 1.8 kW
- Höger bak: normal kokzon 1.2 kW
- Höger fram: normal kokzon 2.2 kW
- Säkerhet häll: 4-faldig restvärmeindikering

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Spis, 60 cm, vit, glaskeramik med 5 Uppvärmingsmetoder: över-/undervärme, separat undervärme, skonsam ugnvärme, stor variogrill, liten variogrill
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Löstagbara ugnsstegar

Design

- Extrastor ugn

Rengöring

- Invändig helglaslucka

Komfort

- Halogenbelysning


Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: Vredlås - deaktiverar ugn och häll, mekanisk luckspärr
- Energiklass (acc. EU Nr. 65/2014): EEK_EU_2010


Teknisk info

- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Justerbara fötter i höjddled


Serie 2, Spis, Vit
HKA004020W



Mått i mm



A: Sockeln går att justera upp till 163 och/eller ta av



* min. 852
 max. 935

Mått i mm