


iQ300, Spis med induktionshäll, Rostfritt stål HL9R4T050U



A



Modern fristående spis med snabb induktionshäll och ugn med pyrolytisk activeClean® -rengöring garanterar snabb och bekväm matlagning.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.
- ✓ Utdragbara teleskopskenor på 2 nivåer för enkel och trygg hantering av plåtar och ugnsförmär.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Fristående
 Produktmått (H x B x D) : 900-915 x 600 x 600 mm
 Anslutningskabelns längd : 150 cm
 Nettovikt : 68,3 kg
 Bruttovikt : 72,7 kg
 EAN kod : 4242003807736
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1
 Användbar volym (av hålrum) - NY (2010/30/EC) : 63 l
 Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,93 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 0,77 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 95,1 %
 Anslutningseffekt : 7850 W
 Säkring : 20 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : utan stickkontakt (elanslutning av elektriker)

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj
 1 x Galler
 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ915003	Glaspanna 5,4l med lock
HZ533000	Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys
HZ438301	TELESKOPSKENOR
HZ438201	
HZ333001	Lock t långpanna, extra djup
HZ327000	Pizzasten med träspade
HZ317000	Pizzaform, 35 cm

**iQ300, Spis med induktionshäll,
Rostfritt stål
HL9R4T050U**

Beskrivning**Ugnstyp / Ugnsfunktioner**

- 7 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, pizzaläge, separat undervärme
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 63 l

Hälltyp / Hällfunktioner

- 4 induktionszoner
- 17 effektlägen
- powerBoost-funktion för alla induktionszoner
- quickStart-funktion
- reStart-funktion

Komfort

- cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Kokkärlsavkänning
- Snabbstart
- Mjukstängande ugnslucka - softClose, Lucköppning nedåt

Design




- Digital funktionsdisplay
- EasyTouch (Timer), nedsänkbara vred, cylindervred
- Innerlucka i helglas

Miljö och Säkerhet

- Säkerhet håll: 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon
- Justerbara fötter i höjdlägen
- Digitalur
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- powerManagement funktion
- Barnsäkring

iQ300, Spis med induktionshäll,
Rostfritt stål
HL9R4T050U

Måttskisser



Mått i mm

