

iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KI86VNFF0



Kyl/frys för inbyggnad med lowFrost för mindre frostbildning.

- ✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ LED-belysning – den starka och jämna belysningen gör det enkelt att se vad som finns i kylskåpet.
- ✓ Fukt och grönsaker håller sig fräscha och behåller sin spänst tack vare grönsakslådan freshBox med räfflad botten.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ 3 transparenta fryslådor, massor av utrymme och optimal översikt.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): F
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 286 kWh/annum
 Frysackens totala volym: 84 l
 Kylfackens totala volym: 183 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
 Konstruktion: Inbyggd
 Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 541 mm
 Djup: 548 mm
 Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 53,2 kg
 Säkring: 10 A
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Säkerhetsmärkning: CE, VDE
 Anslutningskabelns längd: 230 cm
 Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 9 h
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 1
 Fläkt i kylan: Nej
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 3
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Nej
 Automatisk avfrostning: Saknas
 Installationstyp: Helintegrerad
 Typ av gångjärn: platta gångjärn

Medföljande tillbehör

3 x Äggfack
 1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

KS6BZR00 Bottle Rack



**iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1
cm, flat hinge
KI86VNFF0**

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: F
- Nettovolym kyl: 183 l
- Nettovolym frys: 84 l
- Årlig energiförbrukning: 286
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel

Kyldel

- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 3 är flyttbara
- 3 dörrhyllor

Fräschhetssystem

- 1 freshBox- grönsakslåda med räfflad botten
-

Frysdel

- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror

MÅTT


- Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- Dörrhängning höger, omhängbar

iQ100, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1
cm, flat hinge
KI86VNFF0



Måttskisser



Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.



De angivna luckmåten gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

