

## iQ300, Kylskåp, 186.2 x 59.5 cm, Vit KS36NVWCG



Den fristående kylskåpet med hyperFresh 0 °C för förbättrad hållbarhet, överraskande kapacitet för att enkelt kunna förvara varor och flexibelt anpassningsbar dörrinsida.

- ✓ Side by side-kombination: Sömlös design, större utrymme och modern stil.
- ✓ bigCapacity: Få plats med alla dina matvaror utan problem.
- ✓ hyperFresh 0°C: Temperaturen strax över 0°C ser till att dina matvaror håller sig färska längre.
- ✓ Total noFrost: Säg adjö till vattendroppar på kylens bakvägg för en renare och fräschare miljö.
- ✓ Flexibel dörrinteriör: Justera enkelt hyllorna i dörren efter dina förvaringsbehov.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Energiklass<sup>1</sup>: ..... C  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):  
 110 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 0 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 402 l  
 Ljudnivå, dB: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Ljudnivåklass: ..... B  
 Inbyggd / fristående: ..... Fristående  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
 Höjd: ..... 1862 mm  
 Bredd: ..... 595 mm  
 Djup: ..... 663 mm  
 Nettovikt: ..... 0.0 kg  
 Dörrhängning: ..... Vänster  
 omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 240 cm  
 Fläkt i kylan: ..... Nej  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 1  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Ja  
 EAN kod: ..... 4242003984222  
 Varumärke: ..... Siemens  
 Produktnamn: ..... KS36NVWCG  
 Automatisk avfrostning: ..... Kyl  
 Typ av installation: ..... Ej relevant



### Extra tillbehör

KS39ZAW00 Monteringssats, vit

<sup>1</sup> Energiklass på en skala från A till G


## iQ300, Kylskåp, 186.2 x 59.5 cm, Vit KS36NVWCG

Beskrivning	
<p><b>Förbrukning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiklass: C</li> <li>• Total volume : 402 l</li> <li>• Årlig energiförbrukning: 110</li> <li>• Klimatklass: SN-T</li> <li>• Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB</li> </ul> <p><b>Design</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material dörr: character white</li> <li>• Vit</li> <li>• LED-belysning med softStart</li> <li>• Toppbelysning</li> <li>• Bakvägg i metall</li> </ul> <p><b>Komfort och säkerhet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect: aktivera och deaktivera funktioner på din produkt direkt från din mobil, mottag notifikationer, osv.</li> <li>• Total noFrost</li> <li>• multiAirflow: säkerställer en jämn fördelning av luften och konstant temperatur på alla nivåer.</li> <li>• flexDoor: anpassa hyllorna i dörren efter dina behov.</li> <li>• Sabbatläge</li> <li>• Semesterläge</li> <li>• Sparläge</li> <li>• Antal temperaturzoner 1</li> <li>• Digital display</li> <li>• Alarm vid öppen dörr</li> <li>• Superkyl-funktion med manuell aktivering</li> <li>• perfectFit: Full åtkomst till alla lådor vid en dörröppningsvinkel på 90°.</li> <li>• Side-by-side kompatibel : kan placeras intill</li> </ul> <p><b>Kyldel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettovolym frys 402 l</li> <li>• Flaskhylla: 1</li> <li>• Antal små fack med full bredd: 2</li> <li>• Antal små fack med halva bredden: 2</li> <li>• Antal stora fack med full bredd: 1</li> <li>• Antal hyllor i kylskåpet: 4</li> </ul> <p><b>Hållbarhetssystem/lådor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förvaringslåda för Kött &amp; fisk: 2</li> <li>• Förvaringslåda för Frukt &amp; Grönsaker: 1</li> <li>• Förvaringslåda: 1</li> </ul> <p><b>Mått</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktens mått (H x W x D): 1862 mm x 595 mm x 663 mm</li> </ul> <p><b>Teknisk information</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nominal voltage min: 220 V - nominal voltage max: 240 V</li> <li>• Strömkabelns längd: 2400 mm</li> <li>• Baserat på resultatet av en standard 24-timmarstest. Faktisk</li> </ul>	<p>förbrukning beror på apparatens placering och användning.</p>


iQ300, Kylskåp, 186.2 x 59.5 cm,  
Vit  
KS36NVWCG

Måttskisser


Mått i mm




Mått i mm



Mått i mm



A: Evakuering  $\geq 200 \text{ cm}^2$



B: Evakuering  $\geq 600 \text{ cm}^2$

