


**Serie 4, Kylskåp, 186.2 x 59.5 cm,
Inox-Look
KSN36VLEG**



Extra tillbehör

KSZ39AL00 Monteringssats,inox

**Fristående kylskåp med VitaFresh 0°C för
längre hållbarhet, generöst utrymme, tyst
drift och flexibla dörrhyllor som rymmer
även höga flaskor.**

- **XXL-kapacitet:** vår största kapacitet för hel kyl och frys någonsin med betydligt mer utrymme inuti.
- **VitaFresh XXL 0°C:** temperaturer strax över 0°C säkerställer att dina livsmedel håller sig färska i upp till 14 dagar.
- **Glansig vit bakvägg:** Ren, ljus design med en tålig och lättstädad yta.
- **Flex Interior:** anpassa kylskåpets insida med flexibla dörrhyllor och höjddjusterbara hyllplan.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.

Tekniska data

Energiklass¹: E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): . 172 kWh/annum
Frysackens totala volym:0 l
Kylfackens totala volym:402 l
Ljudnivå, dB: 39 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass: C
Inbyggd / fristående: Fristående
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 1862 mm
Bredd: 595 mm
Djup: 663 mm
Nettovikt:68.2 kg
Dörrhängning:Vänster omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 240 cm
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
EAN kod:4242005576623
Varumärke: Bosch
Produktnamn: KSN36VLEG
Automatisk avfrostning:Kyl
Installationstyp:Fristående



¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Kylskåp, 186.2 x 59.5 cm, Inox-Look KSN36VLEG

Fristående kylskåp med VitaFresh 0°C för längre hållbarhet, generöst utrymme, tyst drift och flexibla dörrhyllor som rymmer även höga flaskor.

Höjdpunkter

- Produktmått (H x B x D): 1862x595x663 mm
- Energiklass¹: E
- Kylfackens totala volym: 402 l
- Ljudnivå, dB: 39 dB(A) re 1pW
- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- Lista över varningar: Öppen dörr till kylfacket
- Nettovikt: 68,2 kg

Generellt

- Färg: Inox-Look
- Färg / Material stomme: Matt pärlgrå
- Dörrhängning: Vänster omhängbar
- Handtag: Monterad
- Dispenser: Ej relevant
- Typ av styrning: Knapp, Via app
- Energiklass²: E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 172 kWh/annum
- Kylfackens totala volym: 402 l
- Frysackens totala volym: 0 l
- Ljudnivå, dB: 39 dB(A) re 1pW
- Ljudnivåklass: C
- Klimatklass: Subtropisk, Tempererad, tropisk, Utökad temperatur

Storlek och vikt

- Produktmått (H x B x D): 1862x595x663 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1940x665x790 mm
- Inbyggnadsdjup i nisch: 600 mm
- Nettovikt: 68,2 kg
- Bruttovikt: 74,5 kg
- Anslutningskabelns längd: 240 cm

Specifika Funktioner

- Färskhetssystem/lådor: VitaFresh - klimatzoner som håller färskvaror fräscha längre
- Total No Frost
- Flex Door - individuellt anpassningsbara dörrhyllor
- SuperCooling - för snabb nedkylning av matvaror
- Flaskhylla: 1 flaskhylla
- Typ av display: 7 segment
- Lista över varningar: Öppen dörr till kylfacket

Kyl

- Antal hyllor: 4
- Antal dörrfack - Kylskåp: 6
- Watt lyse, Kylskåp: LED med mjukstart

Frys

Uppkoppling

- Home Connect - uppkopplade vitvaror³, ⁴
- Typ av Home Connect: Fjärrstyrning av produkt, iService Remote/Fjärrdiagnostik

¹ Energiklass på en skala från A till G


² Energiklass på en skala från A till G

³ Då och då tillhandahåller vi uppdateringar för att bevara funktionerna i din anslutna hushållsapparat (särskilt säkerhetsuppdateringar). Sådana uppdateringar känner du till från din smartphone. Om du vill bli informerad när en sådan uppdatering är klar för din Home Connect-aktiverade apparat, fortsätt enligt följande: Ladda ner Home Connect-appen. Registrera och anslut apparaten i appen. Mer information kommer då att finnas tillgänglig i Home Connect-appen.


⁴ Vissa av funktionerna som visas kan endast användas om enheten är ansluten till ett Home Connect-konto och ett SingleKey ID-konto via Internet. Home Connect är en tjänst från Home Connect GmbH. Mer information om Home Connect finns på www.home-connect.com.

**Serie 4, Kylskåp, 186.2 x 59.5 cm,
Inox-Look
KSN36VLEG**


Mått i mm




Mått i mm



Mått i mm



A: Evakuering $\geq 200 \text{ cm}^2$



B: Evakuering $\geq 200 \text{ cm}^2$

