


iQ300, Inbyggnadsfläkt för skåp eller kåpa, 75 cm, Silver metallic LB75565



C



LED-belysning

extremely quiet

Extra tillbehör

LZ74020	Tillbehör för inst. i stor fläcktåpa
LZ73050	Kolfilter, standard

Kraftfull köksfläkt för inbyggnad som är dold i sin placering ovanför spisen.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Extremt tyst – den tysta fläkten som ger lugn och ro i ditt kök.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Built-in/Built-under
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd : 130 cm
 Nischmått (H x B x D) : 255mm x 700.0mm x 350mm mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 650 mm
 Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
 Nettovikt : 8,2 kg
 Typ av reglage : Mekanisk
 Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
 Kapacitet frånluft : 379 m³/h
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 408.0 m³/h
 Kapacitet kolfilter : 278 m³/h
 Luftflöde, intensivläge : 638 m³/h
 Antal lampor : 2
 Buller : 56 dB(A) re 1 pW
 Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003838402
 Anslutningseffekt : 206 W
 Säkring : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt
 Installationstyp : Inbyggd



4 242003 838402

iQ300, Inbyggnadsfläkt för skåp eller kåpa, 75 cm, Silver metallic LB75565

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 379 m³/h, intensiv 638 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW, intensiv: 68 dB dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge

Design

- För förberedda skåp samt inbyggnad över köksöar
- Skjutreglage för fläkteffekt och belysning
- Belysning: 2 x LED

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Miljö och säkerhet

- 2 effektiva motorer

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ300, Inbyggnadsfläkt för skåp eller kåpa, 75 cm, Silver metallic LB75565

Måttkisser

