

**Serie 8, 30 cm, Glaskeramikhällar,  
Svart  
PRA3A6I10**



**Gashällen med exakt flamkontroll och enkel rengöring tack vare löstagbara metallvred och gjutjärnsstöd som går att diska i maskin.**

- **FlameSelect:** justera gaslågan exakt med nio förinställda nivåer.
- **Easy cleaning:** detachable knobs and dishwasher-suitable pan supports make cleaning a breeze.
- **Diskmaskinssäkra grytstöd:** gör rengöringen av din håll enklare.
- **Enkla pannstöd i gjutjärn:** för hög stabilitet och enkel hantering.
- **Säkerhetsavstängning för gas:** garanterar säkerheten genom att omedelbart stänga av gastillförseln när lågan slocknar.

Produktkategori: ..... Vario/Domino gas hållpanel  
Inbyggd / fristående: ..... Integrerat  
Energiförsörjning: ..... Gas  
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: ..... 1  
Nischmått (H x B x D): .....45 x 270-272 x 490-502 mm  
Bredd: .....306 mm  
Produktmått (H x B x D): .....57x306x527 mm  
Emballagemått (H x B x D): .....185 x 385 x 578 mm  
Nettovikt: ..... 7.0 kg  
Bruttovikt: ..... 8.2 kg  
Restvärmeindikator: ..... nej  
Placering av reglagen: ..... Front  
Material produkt: ..... Glaskeramikhällar  
Hällens färg: ..... Svart, borstad aluminium  
Ramens färg: ..... Svart  
Anslutningskabelns längd: ..... 100.0 cm  
EAN kod: .....4242005483150  
Gasanslutningseffekt: .....6000 W  
Säkringsskydd: .....3 A  
Spänning: ..... 220-240 V  
Frekvens: .....50; 60 Hz

HEZ233720 Wokring  
HEZ298105 Simmer plate  
HEZ298114 Stöd till litet kokkärl  
HEZ32WA00 Trådlös stektermometer  
HEZ9SE040 4 pieces Set  
HEZ9SE060 6 pieces Set



## Serie 8, 30 cm, Glaskeramikhällar, Svart PRA3A6I10

**Gashällen med exakt flamkontroll och enkel rengöring tack vare löstagbara metallvred och gjutjärnsstöd som går att diska i maskin.**

### Design

- Glaskeramisk yta, svart
- ComfortDesign, borstad aluminium
- Grytstöd av gjutjärn, gummifötter
- Metall
- BSH planbrännare: elegant design med färre delar

### Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Svärdvred, Fram: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

### Brännare och effekt

- 1 st
- Inklusive 1 Dualkombi Wokbrännare: använd ett extra brett område som styr två flamringar separat.
- Framme mitten: wokbrännare upp till 6 kW (beroende på gastyp)

### Rengöring

- Avtagbara vred för enklare rengöring mellan vreden.
- Diskmaskinssäkra grytstöd, för enkel rengöring

### Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.

### Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar, E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU)  
naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 57 x 306 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 6 kW

**Serie 8, 30 cm, Glaskeramikhällar,  
Svart  
PRA3A6I10**

