

S8F174NE



Produktgrupp	Frys
Installation	Integrerad
Nischmått vid inbyggnad	178
Kategori	En dörr
Typ av kylning	No Frost
Typ av gångjärn	Glidskenor
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja



Estetisk linje



Estetik	Universiell	Färg sidor	Vit
Färg	Vit	Logga	Med screentryck
Material dörr	Stål	Dekorfärg på lådor	Silver
Material sidor	Stål	Display	Touch LCD

Inredning frys

Antal lådor	5
Antal fack med lock	2

Andra tekniska egenskaper



Tillbehör frys	Akkumulator, Isfack	Antal kompressorer	1
Funktionsdisplay	Snabbfrysning, Temperaturalarm, Kyltimer	Typ av kylgas	R600a
Snabbfrysningsknapp	Ja	Typ av kompressor	Standard
Indikeringslampa temperaturalarm	Ja	Mängd kylmedel (gr)	48 g
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk	Skummedel	cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019




Årlig energiförbrukning	233 kWh/a
Totalvolym (dm ³ eller liter)	204 l
Energiklass	E
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	204 l

Kapacitet vid strömavbrott	9.00 h
Fyra stjärnor – Frys kapacitet	15.7 Kg/24h
Klimatklass	SN, N, ST, T
EEl	100 %








Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt
Anslutningseffekt	140 W
Ström	1 A

Spänning	230-240 V
Frekvens	50 Hz
Sladdens längd	240 cm



Symbols glossary

-  4 stjärnors frysack för bättre konservering av maten.
-  LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
-  Inbyggd nisch
-  Energieffektivitetsklass E
-  A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.
-  Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.
-  No Frost: Systemen No Frost och Frost Free förhindrar isbildning så att ingen avfrostning krävs.