


SCD91CMX9

Spis, 90x60 cm, Classic, Concerto, Rostfritt stål, Typ av häll: Keramisk, Huvudugn, typ: Termoventilerad, A



TYP

Produktgrupp: Spis • Bredd: 90x60 cm • Spisens energityp: Elektrisk • Antal ugnar: 1 • Typ av häll: Keramisk • Typ av huvudugn: Termoventilerad • System för rengöring: Vapor Clean • EAN-kod: 8017709217433

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Classic • Design: Standard • Serie: Concerto • Material: Rostfritt stål • Lucka: Med 2 horisontella paneler • Ytbehandling kontrollpanel: Rostfritt stål • Färg på ram runt häll: Rostfritt stål • Ugnshandtag: Smeg Classic • Färg på vred: Rostfritt stål • Bakkantslist: Ja • Typ av display: Elektronisk 5 knappar • Typ av ugnsglas: Stopsol • Färg på handtag: Borstat rostfritt stål • Kontrollvred: Smeg Classic • Antal vred: 7 • Stödfötter: Silver • Ugnsutrymme: Dörr

PROGRAM/FUNKTIONER

Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Fläktassisterad, Varmluft, Eco, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Fläktassisterad undervärme, Roterande grillspett • Rengöringsfunktioner: Vapor Clean

PROGRAM/FUNKTIONER - EXTRAUGN

ALTERNATIV FÖR HÄLL

ALTERNATIV FÖR HUVUDUGN

Timer: Ja • Koktidslarm: Ja • Min temperatur: 50 °C • Max temperatur: 260 °C

TEKNISKA EGENSKAPER - HÄLL

Totalt antal kokzoner: 5 • Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Mitten • Position zon 4: Höger bak • Position zon 5: Höger fram • Zon 1 typ: Keramisk-enkel • Zon 2 typ: Keramisk-enkel • Zon 3 typ: Keramisk - förlängningsbar • Zon 4 typ: Keramisk-dubbel • Zon 5 typ: Keramisk-enkel • Mått zon 1: Ø 15.0 cm • Mått zon 2: Ø 20.0 cm • Mått zon 3: 26.5x17.0 cm • Mått zon 4: Ø 12.0 - Ø 21.0 cm • Mått zon 5: Ø 15.0 cm • Effekt zon 1: 1.20 kW • Effekt zon 2: 2.00 kW • Effekt zon 3: 1.40 - 2.20 kW • Effekt zon 4: 0.70 - 2.00 kW • Effekt zon 5: 1.20 kW • Indikator för vald zon: Ja • Indikationslampa restvärme: Ja

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - HUVUDUGN

Nettovolym 1:a ugn: 115 l • Bruttovolym 1:a ugn: 129 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 5 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Typ av ljuskälla: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Programmering av tillagningstid: Start/stopp • Luckhängning: Underhängd • Ljuset aktiveras när luckan öppnas: Ja • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugnsluckan: 3 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 2 • Säkerhetstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Typ av grill: Elektrisk • Grillelement: 1700 W • Värmeelement bred grill - effekt: 2 900 W • Effekt undervärme: 1700 W • Effekt övervärme: 1200 W • Effekt varmluftselement: 2 x 1 550 W • Inställning av temperatur: Elektromekaniskt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - EXTRAUGN

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - TREDJE UGNEN

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A • Energiförbrukning i konvektionsläge: 3.53 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med varmluft i huvudugnen: 0.98 kWh • Energiförbrukning i konventionellt läge: 4.36 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med konventionell luftcirkulation i huvudugnen: 1.21 kWh • Energiförbrukning zon 2: 185.9 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 3: 192.4 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 4: 199.1 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 5: 197 Wh/Kg

KAPACITET/ENERGIETIKETT - EXTRAUGN

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 11600 W • Spänning: 220-240 V • Spänning (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz • Längd på kabel: 190 cm

GASANSLUTNING

LOGISTISK INFORMATION

Bredd (mm): 900 mm • Produktens höjd (mm): 900 mm • Djup (mm): 600 mm • Bruttovikt (kg): 83.200 kg • Nettovikt (kg): 74.000 kg

ANVÄNDS EJ

STANDARDTILLBEHÖR - HUVUDUGN OCH HÄLL

Ungsgaller: 1Galler med bakre stopp: 1Plåt, 20 mm: 1Plåt, 40 mm: 1

OPTIONAL

SMOLD: Tillbehör, Typ: Set med formar, Inbyggnadsugn, Blast chillerGTP: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTT: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarKIT90X9-1: Tillbehör, Typ: Stänkskydd, Fristående spisarKITPDQ: Tillbehör, Typ: Kit med fötter, Fristående spisarPALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPPR9: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPRTX: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarSFLK1: Tillbehör, Typ: Barnlås, Inbyggnadsugn, Fristående spisar

