

## SF6381X

Ugn, Classic, 60 cm, Ventilerad, Rostfritt stål, A



### TYP

Produktgrupp: Ugn • Kategori: 60 cm • Typ av ugn: Ventilerad • Elanslutning: Elektrisk • EAN kod: 8017709195762

### ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Anti fingerprint • Estetik: Classic • Material: Rostfritt stål • Typ av rostfritt stål: Borstad • Typ av glas: Eclipse • Dörrtyp: Med 2 horisontella band • Handtag: Classic • Färg på handtag: Rostfritt stål

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal tillagningsfunktioner: 6 • Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Ventilerad, Eco, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Fläktassisterad undervärme

### KOMMANDON

Typ av kontroll: Vred • Antal kontroller: 3 • Kontrollvred: Classic • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

### ALTERNATIV

Alternativ för tidsprogrammering: Automatiskt tillagningslut • Timer: Ja

## TEKNISK SPECIFIKATION

Temperaturkontroll: Elektromekanisk • Minimum temperatur: 50 °C • Maximum temperatur: 250 °C • Material ugnsutrymme: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 5 • Typ av ugnsstegar: Ramar i metall • Dubbel fläkt: 1 • Antal lampor: 1 • Typ av lampa: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Lucka: Kontrollerad temperatur • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Totalt antal glas i luckan: 3 • Skyddstermostat: Ja • Kylsystem: Tangential • Effekt nedre värmeelement: 1200 W • Effekt övre värmeelement: 1000 W • Effekt Grillelement: 1700 W • Effekt stora grillelementet: 2700 W

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A • Nettovolym: 70 l • Energiförbrukning i traditionellt läge: 4.14 MJ • Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge: 1.15 kWh • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.88 MJ • Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge: 0.80 kWh

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Strömstyrka: 220-240 V • Anslutningseffekt: 3000 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Sladdens längd: 115 cm

## GASANSLUTNING

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 592x597x548 • Nettovikt (kg): 33.400 kg • Bruttovikt (kg): 37.100 kg

## STANDARDTILLBEHÖR

Djup emaljerad plåt (40 mm): 1Galler med bakre stopp: 1

## OPTIONAL

BN620-1: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBN640: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTP: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTT: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPPR2: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPR3845X: Tillbehör, Typ: Anti-fingeravtryck, InbyggnadsugnPRTX: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisar

