


SFR9390X

Ugn, Classic, Kompakt 90 cm, Termoventilerad, Rostfritt stål, A+, Vapor Clean



TYP

Produktgrupp: Ugn • Kategori: Kompakt 90 cm • Typ av ugn: Termoventilerad • Elanslutning: Elektrisk • EAN kod: 8017709235840 • System för rengöring: Vapor Clean

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Estetik: Classic • Material: Rostfritt stål • Typ av rostfritt stål: Borstad • Typ av glas: Eclipse • Dörrtyp: Med 2 horisontella band • Handtag: Classic • Färg på handtag: Rostfritt stål

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal tillagningsfunktioner: 9 • Automatikprogram: 20 • Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Ventilrad, Varmluft, Snabb, Eco, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Undervärme, Fläktassisterad undervärme • Övriga funktioner: Upptining per tid, Upptining per vikt, Jäsning, Helginställning • Rengöringsfunktioner: Vapor Clean

KOMMANDON

Display: Ja • Typ av kontroll: Vred • Antal kontroller: 2 • Kontrollvred: Classic • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

ALTERNATIV

Alternativ för tidsprogrammering: Fördröjd start och slut på tillagningen • Timer: Ja • Timer: 1 • Demoläge: Ja • Snabbuppvärmning: Ja • Barnlås: Ja • Övriga tillval: Varmhållningsfunktion, Eco-belysning

TEKNISK SPECIFIKATION

Displayteknik: LCD • Temperaturkontroll: Elektronisk • Minimum temperatur: 30 °C • Maximum temperatur: 280 °C • Material ugnsutrymme: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 4 • Typ av ugnstegar: Ramar i metall • Dubbel fläkt: 2 • Antal lampor: 2 • Typ av lampa: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Lampan tänds när luckan öppnas: Ja • Typ av lucköppning: Underhängd • Lucka: Kyld dörr • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Totalt antal glas i luckan: 3 • Soft Close: Ja • Skyddstermostat: Ja • Kylsystem: Tangential • Värmeelementena slås av vid lucköppning: Ja • Effekt nedre värmeelement: 1700 W • Effekt övre värmeelement: 1200 W • Effekt Grillelement: 1700 W • Effekt stora grillelementet: 2900 W • Effekt varmluften: 1550 W • Effekt andra värmeelement: 1550 W

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A+ • Nettovolym: 85 l • Energiförbrukning i traditionellt läge: 3.96 MJ • Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge: 1.10 kWh • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.63 MJ • Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge: 0.73 kWh

ELEKTRISK ANSLUTNING

Strömstyrka: 220-240 V • Anslutningseffekt: 3100 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Sladdens längd: 115 cm

GASANSLUTNING

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 475x896x571 • Nettovikt (kg): 51.400 kg • Bruttovikt (kg): 59.700 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Djup emaljerad plåt (40 mm): 1Galler till ugnform: 1Galler med bakre stopp: 1Teleskopiska skenor, fullt utdragbara: 1

OPTIONAL

BNP608T: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTP: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTT: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPPR9: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisar

