


SIM3323D

Häll, Estetik: Universiell, Induktionshäll, 38 cm, Inbyggnad: Rak kant eller planmontering



TYP

Produktgrupp: Häll • Storlek: 38 cm • Typ: Induktionshäll • Inbyggnad: Rak kant eller planmontering • Strömtillförsel: Elektrisk •

EAN-kod: 8017709285371

ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Universiell • Material: Glas • Typ av glas: keramisk Eclipse • Typ av kontroller:

Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit • Vredens placering: Front • Slidekontroll: Ja • Slidekontroll: Vit • Typ av glaskant: Rak kant •

Färg på markeringar: Grå

PROGRAM/FUNKTIONER

Totalt antal zoner: 2 • Antal kokzoner induktionshäll: 2 • Timer: Automatisk avstängning • Antal kokzoner tillagning med

booster: 2 • Antal multizoner: 1 • På/av knapp: Ja • Effektnivåer: 9

ALTERNATIV

Standard inbyggnadsmått: 490x310 mm • Multizon: Ja • Typ av flexibel zon: MultiZone • Timer: 2 • Paus: Ja • Timer: 1 • Kocktidslarm: Ja • Restvärmeindikator: Ja • Alternativ för effektbegränsare: Ja Avancerad • Effektbegränsningsläge - Steg: 2100 a 3700 - step 100 W • Demoläge: Ja • Grillfunktion: Ja • Barnlås: Ja • Varmhållningsfunktion: Ja • Dubbelzon: Ja • Quick start: Ja • Snabbval av nivåer: Ja

KOKZON

Position zon 1: Mitten fram • Position zon 2: Mitten bak • Typ zon 1: Induktion Multizon • Typ zon 2: Induktion Multizon • Mått zon 1: 24.0x18.0 cm • Mått zon 2: 24.0x18.0 cm • Mått Multizon, mitten:: 38.5x23.0 cm • Effekt zon 1: 2.10 kW • Effekt zon 2: 2.10 kW • Effekt dubbel booster 1° zon: 3.00 kW • Effekt dubbel booster 2° zon: 3.00 kW • Effekt booster zon 1: 2.50 kW • Effekt booster zon 2: 2.50 kW • Multizon mitten turbo:: 3.70 kW

TEKNISK SPECIFIKATION

Automatisk anpassning till kokkärls diameter: Ja • Automatisk kokkärlsavkänning med indikering: Ja • Kokkärlsavkänning: Ja, min 9 cm • Automatisk avstängning vid överhettning: Ja • Automatisk avstängning vid överkokning: Ja • Indikator för restvärme: Ja • Skydd mot oavsiktlig start: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiförbrukning zon 2: 195 Wh/Kg

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 3700 W • Spänning (V): 220-240 V • Frekvens: 50/60 Hz • Typ av sladd: Enfas • Längd matningskabel: 120 cm

ÄVEN TILLGÄNGLIGT

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 53x380x510 • Djup (mm): 510 mm • Bredd (mm): 380 mm • Produktens höjd (mm): 53 mm • Nettovikt (kg): 5.800 kg • Bruttovikt (kg): 6.500 kg

OPTIONAL

TPK: Tillbehör, Typ: Teppanyaki-grill, InbyggnadshällarTPKPLATE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, Inbyggnadshällar

