



## SIM3644D

Häll, Estetik: Universiell, Induktionshäll, 60 cm, Inbyggnad: Rak kant eller planmontering



### TYP

Produktgrupp: Häll • Storlek: 60 cm • Typ: Induktionshäll • Inbyggnad: Rak kant eller planmontering • Strömtillförsel: Elektrisk •

EAN-kod: 8017709305550

### ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Universiell • Material: Glas • Typ av glas: keramisk Eclipse • Typ av kontroller:

Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit • Vredens placering: Front • Slidekontroll: Ja • Typ av glaskant: Rak kant • Färg på markeringar: Grå

### PROGRAM/FUNKTIONER

Totalt antal zoner: 4 • Antal kokzoner induktionshäll: 4 • Timer: Automatisk avstängning • Antal kokzoner tillagning med booster: 4 • Antal multizoner: 2 • På/av knapp: Ja • Effektnivåer: 9 • Auto-Vent 2.0: Ja

## ALTERNATIV

Standard inbyggnadsmått: 478-482x555-560 mm • Multizon: Ja • Typ av flexibel zon: MultiZone • Timer: 4 • Paus: Ja • Timer: 1 • Koktidslarm: Ja • Restvärmeindikator: Ja • Alternativ för effektbegränsare: Ja Avancerad • Effektbegränsningsläge - Steg: 2400 a 7400 - step 100 W • Demoläge: Ja • Grillfunktion: Ja • Barnlås: Ja • Varmhållningsfunktion: Ja • Dubbelzon: Ja • Quick start: Ja • Snabbval av nivåer: Ja

## KOKZON

Position zon 1: Vänster bak • Position zon 2: Vänster fram • Position zon 3: Höger bak • Position zon 4: Höger fram • Typ zon 1: Induktion Multizon • Typ zon 2: Induktion Multizon • Typ zon 3: Induktion Multizon • Typ zon 4: Induktion Multizon • Mått zon 1: 21.8x18.0 cm • Mått zon 2: 21.8x18.0 cm • Mått zon 3: 21.8x18.0 cm • Mått zon 4: 21.8x18.0 cm • Mått Multizon, vänster:: 38.5 x23.0 cm • Mått Multizon, höger:: 38.5x23.0 cm • Effekt zon 1: 2.10 kW • Effekt zon 2: 2.10 kW • Effekt zon 3: 2.10 kW • Effekt zon 4: 2.10 kW • Effekt dubbel booster 1° zon: 3.00 kW • Effekt dubbel booster 2° zon: 3.00 kW • Effekt dubbel booster 3° zon: 3.00 kW • Effekt booster zon 1: 2.50 kW • Effekt dubbel booster 4° zon: 3.00 kW • Effekt booster zon 2: 2.50 kW • Effekt booster zon 3: 2.50 kW • Effekt booster zon 4: 2.50 kW • Multizon vänster turbo:: 3.70 kW • Multizon höger turbo:: 3.70 kW

## TEKNISK SPECIFIKATION

Automatisk anpassning till kokkärls diameter: Ja • Automatisk kokkärlsavkänning med indikering: Ja • Kokkärlsavkänning: Ja, min 9 cm • Automatisk avstängning vid överhettning: Ja • Automatisk avstängning vid överkokning: Ja • Indikator för restvärme: Ja • Skydd mot oavsiktlig start: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiförbrukning zon 2: 191 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 3: 191 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 4: 189 Wh/Kg

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 7400 W • Spänning (V): 220-240 V • Spänning 2 (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz • Typ av sladd: Enkel och dubbel fas • Längd matningskabel: 120 cm

## ÄVEN TILLGÄNGLIGT

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 53x600x510 • Djup (mm): 510 mm • Bredd (mm): 600 mm • Produktens höjd (mm): 53 mm • Nettovikt (kg): 9.500 kg • Bruttovikt (kg): 10.500 kg

## OPTIONAL

GRIDDLE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, InbyggnadshällarTPK: Tillbehör, Typ: Teppanyaki-grill, InbyggnadshällarTPKPLATE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, Inbyggnadshällar

