



SIM3964D

Häll, Estetik: Universiell, Induktionshäll, 90 cm, Inbyggnad: Rak kant eller planmontering



TYP

Produktgrupp: Häll • Storlek: 90 cm • Typ: Induktionshäll • Inbyggnad: Rak kant eller planmontering • Strömtillförsel: Elektrisk •

EAN-kod: 8017709301453

ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Universiell • Material: Glas • Typ av glas: keramisk Eclipse • Typ av kontroller:

Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit • Vredens placering: Front • Slidekontroll: Ja • Typ av glaskant: Rak kant • Färg på
markeringar: Grå

PROGRAM/FUNKTIONER

Totalt antal zoner: 6 • Antal kokzoner induktionshäll: 6 • Timer: Automatisk avstängning • Antal kokzoner tillagning med
booster: 6 • Antal multizoner: 3 • På/av knapp: Ja • Effektnivåer: 9 • Auto-Vent 2.0: Ja

ALTERNATIV

Standard inbyggnadsmått: 490x860 mm • Multizon: Ja • Typ av flexibel zon: MultiZone • Timer: 6 • Paus: Ja • Timer: 1 •
Koktidslarm: Ja • Restvärmeindikator: Ja • Alternativ för effektbegränsare: Ja Avancerad • Effektbegränsningsläge - Steg: 2400
a 11100 - step 100 W • Demoläge: Ja • Grillfunktion: Ja • Barnlås: Ja • Varmhållningsfunktion: Ja • Dubbelzon: Ja • Quick start:
Ja • Snabbval av nivåer: Ja

KOKZON

Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Mitten fram • Position zon 4: Mitten bak • Position
zon 5: Höger fram • Position zon 6: Höger bak • Typ zon 1: Induktion Multizon • Typ zon 2: Induktion Multizon • Typ zon 3:
Induktion Multizon • Typ zon 4: Induktion Multizon • Typ zon 5: Induktion Multizon • Typ zon 6: Induktion Multizon • Mått zon 1:
24.0x18.0 cm • Mått zon 2: 24.0x18.0 cm • Mått zon 3: 24.0x18.0 cm • Mått zon 4: 24.0x18.0 cm • Mått zon 5: 24.0x18.0 cm •
Mått zon 6: 24.0x18.0 cm • Mått Multizon, vänster:: 38.5x23.0 cm • Mått Multizon, mitten:: 38.5x23.0 cm • Mått Multizon, höger::
38.5x23.0 cm • Effekt zon 1: 2.10 kW • Effekt zon 2: 2.10 kW • Effekt zon 3: 2.10 kW • Effekt zon 4: 2.10 kW • Effekt zon 5: 2.10
kW • Effekt zon 6: 2.10 kW • Effekt dubbel booster 1° zon: 3.00 kW • Effekt dubbel booster 2° zon: 3.00 kW • Effekt dubbel
booster 3° zon: 3.00 kW • Effekt booster zon 1: 2.50 kW • Effekt dubbel booster 4° zon: 3.00 kW • Effekt dubbel booster 5° zon:
3.00 kW • Effekt dubbel booster 6° zon: 3.00 kW • Effekt booster zon 2: 2.50 kW • Effekt booster zon 3: 2.50 kW • Effekt
booster zon 4: 2.50 kW • Effekt booster zon 5: 2.50 kW • Effekt booster zon 6: 2.50 kW • Multizon vänster turbo:: 3.70 kW •
Multizon mitten turbo:: 3.70 kW • Multizon höger turbo:: 3.70 kW

TEKNISK SPECIFIKATION

Automatisk anpassning till kokkärls diameter: Ja • Automatisk kokkärlsavkänning med indikering: Ja • Kokkärlsavkänning: Ja,
min 9 cm • Automatisk avstängning vid överhettning: Ja • Automatisk avstängning vid överkokning: Ja • Indikator för restvärme:
Ja • Skydd mot oavsiktlig start: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiförbrukning zon 2: 195 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 3: 195 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 4: 198 Wh/Kg •
Energiförbrukning zon 5: 195 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 6: 191 Wh/Kg

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 11100 W • Spänning (V): 220-240 V • Spänning 2 (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz • Typ av sladd:
Dubbelt universalt • Längd matningskabel: 120 cm

ÄVEN TILLGÄNGLIGT

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 53x900x510 • Djup (mm): 510 mm • Bredd (mm): 900 mm • Produktens höjd (mm): 53 mm • Nettovikt (kg):
16.800 kg • Bruttovikt (kg): 18.200 kg

OPTIONAL

GRIDDLE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, Inbyggnadshällar
TPK: Tillbehör, Typ: Teppanyaki-grill, Inbyggnadshällar
TPKPLATE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, Inbyggnadshällar

