




SO6102TS

Ugn, Linea, 60 cm, Traditional, Termoventilerad, Silver, A+, Vapor Clean



TYP

Produktgrupp: Ugn • Kategori: 60 cm • Typ av ugn: Termoventilerad • Galileoplattform: Traditional • Elanslutning: Elektrisk •
EAN kod: 8017709295257 • System för rengöring: Vapor Clean

ESTETISK LINJE

Färg: Silver • Finish: Höglblank • Estetik: Linea • Material: Glas • Typ av glas: Stopsol • Dörrtyp: Helglas • Handtag: Linea • Färg på handtag: Kromat

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal tillagningsfunktioner: 10 • Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Ventilerad, Varmluft, Snabb, Eco, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Undervärme, Varmluft + undervärme, Pizza • Övriga funktioner: Upptining per tid, Jäsning, Matlagning på sten, Grill, Luftfritering, Helginställning • Rengöringsfunktioner: Vapor Clean

KOMMANDON

Display: Ja • Typ av kontroll: Vred och pekknappar • Antal kontroller: 2 • Kontrollvred: Linea

ALTERNATIV

Alternativ för tidsprogrammering: Fördröjd start och slut på tillagningen • Timer: Ja • Timer: 1 • Demoläge: Ja •

Snabbuppvärmning: Ja • Barnlås: Ja • Övriga tillval: Varmhållningsfunktion, Eco-belysning, Signal, Ljusstyrka

TEKNISK SPECIFIKATION

Displaytyp: EvoScreen • Displayteknik: LCD • Temperaturkontroll: Elektronisk • Minimum temperatur: 30 °C • Maximum temperatur: 280 °C • Material ugnsutrymme: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 5 • Typ av ugnsstegar: Ramar i metall • Dubbel fläkt: 1 • Antal lampor: 2 • Utbytbar lampa: Ja • Typ av lampa: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Lampan tänds när luckan öppnas: Ja • Typ av lucköppning: Underhängd • Lucka: Kyld dörr • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Totalt antal glas i luckan: 3 • Soft open: Ja • Soft Close: Ja • Skorsten: Fast • Skyddstermostat: Ja • Kylsystem: Tangential • Värmeelementena slås av vid lucköppning: Ja • Effekt nedre värmeelement: 1200 W • Effekt Grillelement: 1750 W • Effekt varmluftelement: 2000 W

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A+ • Nettovolym: 68 l • Energiförbrukning i traditionellt läge: 4.14 MJ • Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge: 1.15 KWh • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.45 MJ • Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge: 0.68 KWh

ELEKTRISK ANSLUTNING

Strömstyrka: 220-240 V • Anslutningseffekt: 3000 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Sladdens längd: 115 cm

GASANSLUTNING

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 592x597x548 • Nettovikt (kg): 39.800 kg • Bruttovikt (kg): 43.500 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Emaljerad plåt (20mm): 1Teleskopiska skenor, delvis utdragbara: 1Galler till ugnform: 1Galler med bakre stopp: 1Djup emaljerad plåt, (50 mm): 1

OPTIONAL

AIRFRY: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbygggnadsugn, Fristående spisarBBQ: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbygggnadsugn, Fristående spisarET20: Tillbehör, Typ: Plåt, InbygggnadsugnET50: Tillbehör, Typ: Plåt, InbygggnadsugnGTP2: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, InbygggnadsugnGTT2: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, InbygggnadsugnPALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbygggnadsugn, Fristående spisarPR3845X: Tillbehör, Typ: Anti-fingeravtryck, InbygggnadsugnSFLK1: Tillbehör, Typ: Barnlås, Inbygggnadsugn, Fristående spisarSTONE: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbygggnadsugn, Fristående spisar

