


SO6301S2X

Ugn, Classic, 60 cm, SteamOne, Kombinationsångugn, Rostfritt stål, A+, Vapor Clean



TYP

Produktgrupp: Ugn • Kategori: 60 cm • Ångintervall: 20 - 40% • Typ av ugn: Kombinationsångugn • Galileoplattform: SteamOne
• Elanslutning: Elektrisk • EAN kod: 8017709293802 • System för rengöring: Vapor Clean

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Anti fingerprint • Estetik: Classic • Material: Rostfritt stål • Typ av rostfritt stål: Borstad • Typ av glas: Eclipse • Dörtyyp: Med 2 horisontella band • Handtag: Classic • Färg på handtag: Rostfritt stål

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal tillagningsfunktioner: 11 • Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Ventilerad, Varmluft, Snabb, Eco, Stor grill, Fläkt + grill (stor), Undervärme, Varmluft + undervärme, Pizza • Tillagningsfunktioner med Full Steam teknologi: Ventilerad • Övriga ångfunktioner: Vattenutlopp, Avkalkning • Övriga funktioner: Upptining per tid, Jäsning, Helginställning • Rengöringsfunktioner: Vapor Clean

KOMMANDON

Display: Ja • Typ av kontroll: Vred • Antal kontroller: 2 • Kontrollvred: Classic • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

ALTERNATIV

Alternativ för tidsprogrammering: Fördröjd start och slut på tillagningen • Timer: Ja • Timer: 1 • Demoläge: Ja • Snabbuppvärmning: Ja • Övriga tillval: Varmhållningsfunktion, Eco-belysning

TEKNISK SPECIFIKATION

Displaytyp: CompactScreen • Displayteknik: LCD • Temperaturkontroll: Elektronisk • Minimum temperatur: 30 °C • Maximum temperatur: 280 °C • Material ugnsutrymme: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 5 • Typ av ugnstegar: Ramar i metall • Dubbel fläkt: 1 • Antal lampor: 1 • Utbytbar lampa: Ja • Typ av lampa: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Lampan tänds när luckan öppnas: Ja • Typ av lucköppning: Underhängd • Lucka: Kontrollerad temperatur • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Totalt antal glas i luckan: 3 • Soft Close: Ja • Skorsten: Fast • Skyddstermostat: Ja • Kylsystem: Tangential • Vattenpåfyllning: Låda, manuell • Kapacitet vattentank: 0,8 l • Värmeelementena slås av vid lucköppning: Ja • Effekt nedre värmeelement: 1200 W • Effekt Grillelement: 1750 W • Effekt varmluften: 2000 W

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A+ • Nettovolym: 68 l • Energiförbrukning i traditionellt läge: 4.14 MJ • Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge: 1.15 kWh • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.45 MJ • Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge: 0.68 kWh

ELEKTRISK ANSLUTNING

Strömstyrka: 220-240 V • Anslutningseffekt: 3000 W • Frekvens (Hz): 50/60 Hz • Sladdens längd: 115 cm

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 592x597x548 • Nettovikt (kg): 35.300 kg • Bruttovikt (kg): 39.000 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Galler till ugnform: 1Galler med bakre stopp: 1Djup emaljerad plåt, (50 mm): 1Annan: vattenpåfyllningskit

OPTIONAL

AIRFRY: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBBQ: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisarET20: Tillbehör, Typ: Plåt, InbyggnadsugnET50: Tillbehör, Typ: Plåt, InbyggnadsugnGTP2: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, InbyggnadsugnGTT2: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, InbyggnadsugnPALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPR3845X: Tillbehör, Typ: Anti-fingeravtryck, InbyggnadsugnPRTX: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarSFLK1: Tillbehör, Typ: Barnlås, Inbyggnadsugn, Fristående spisarSTONE: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisar

