


TR62BL

Spis, 60x60 cm, Victoria, Svart, Typ av håll: Gashäll, Huvudugn, typ: Termoventilerad, Typ av extraugn: Statisk, A, A



TYP

Produktgrupp: Spis • Bredd: 60x60 cm • Spisens energityp: Gas • Antal ugnar: 2 • Typ av håll: Gashäll • Typ av huvudugn: Termoventilerad • Typ av extraugn: Statisk • EAN-kod: 8017709210625

ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Estetik: Victoria • Design: Victoria • Material: Rostfritt stål • Lucka: Med panel • Ytbehandling kontrollpanel: Emaljerad metall • Färg på ram runt håll: Svart emalj • Ugnshandtag: Smeg Victoria • Färg på vred: Rostfritt stål • Bakkantslist: Ja • Typ av display: Elektronisk 5 knappar • Typ av pannställ: Gjutjärn • Typ av ugnsglas: Svart • Färg på handtag: Borstat rostfritt stål • Kontrollvred: Smeg Victoria • Antal vred: 6 • Sockel: Antracit

PROGRAM/FUNKTIONER

Traditionella tillagningsfunktioner: Statisk, Liten grill, Stor grill, Undervärme

PROGRAM/FUNKTIONER - EXTRAUGN

ALTERNATIV FÖR HÅLL

ALTERNATIV FÖR HUVUDUGN

Timer: Ja • Koktidslarm: Ja • Min temperatur: 50 °C • Max temperatur: 245 °C

ALTERNATIV FÖR EXTRAUGN

Minimum temperatur: 50 °C • Maximum temperatur: 245 °C

TEKNISKA EGENSKAPER - HÄLL

Totalt antal kokzoner: 4 • Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Höger bak • Position zon 4: Höger fram • Zon 1 typ: Gas-2 URP (dubbel) • Zon 2 typ: Gas- SRD • Zon 3 typ: Gas- SRD • Zon 4 typ: Gas -AUX • Effekt zon 1: 4.20 kW • Effekt zon 2: 1.80 kW • Effekt zon 3: 1.80 kW • Effekt zon 4: 1.00 kW • Brännare: Standard • Brännarlock: Svart matt emalj • Aktivering av gas via vred: Ja • Säkerhetsventiler: Ja

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - HUVUDUGN

Nettovolym 1:a ugn: 61 l • Bruttovolym 1:a ugn: 70 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 4 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Antal ljuskällor: 1 • Typ av ljuskälla: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Programmering av tillagningstid: Start /stopp • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugnsluckan: 2 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 1 • Säkerhetstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Effekt varmluftselement: 2 700 W • Inställning av temperatur: Elektromekaniskt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - EXTRAUGN

Nettovolym 2:a ugn: 35 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 2 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Antal ljuskällor: 1 • Typ av ljuskälla: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugnslucka: 2 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 1 • Skyddstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Typ av grill: Elektrisk • Nedvikbart grillelement: Ja • Grillelement: 1700 W • Stor grill - effekt: 2700 W • Undervärme - effekt: 1200 W • Övervärme - effekt: 1000 W • Temperatur: Elektromekaniskt

TEKNISKA SPECIFIKATIONER - TREDJE UGNEN

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.77 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med varmluft i huvudugnen: 0.77 kWh

KAPACITET/ENERGIETIKETT - EXTRAUGN

Energiklass, andra ugnen: A • Energiförbrukning i konvektionsläge, ugn 2: 2.66 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med konventionell luftcirkulation i ugn 2: 0.74 kWh

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 5500 W • Spänning: 220-240 V • Spänning (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz • Längd på kabel: 120 cm

GASANSLUTNING

Anslutningseffekt Gas: 8600 W • Gastyp: Naturgas G20

LOGISTISK INFORMATION

Bredd (mm): 600 mm • Produktens höjd (mm): 900 mm • Djup (mm): 600 mm • Bruttovikt (kg): 80.500 kg • Nettovikt (kg): 71.000 kg

ANVÄNDS EJ

STANDARDTILLBEHÖR

Andra medföljande dysor: Gasol G30

STANDARDTILLBEHÖR - HUVUDUGN OCH HÄLL

Ugnsgaller: 1Galler med bakre stopp: 2Delvis utdragbara teleskopskenor: 1Espressohållare: 1Wokhållare: 1Plåt, 40 mm: 1

STANDARDTILLBEHÖR - EXTRAUGN

Galler med bakre stopp: 1Galler till plåt: 1Plåt 40mm: 1

OPTIONAL

SMOLD: Tillbehör, Typ: Set med formar, Inbyggnadsugn, Blast chillerAIRFRY: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBBQ: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBN620-1: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBN640: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBNP608T: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTP: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTT: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPPR2: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPRTX: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarSFLK1: Tillbehör, Typ: Barnlås, Inbyggnadsugn, Fristående spisar

