

iQ500, Inbyggnadsugn, 90 x 48 cm,  
Rostfritt stål  
VB558C0S0

A+

**Medföljande tillbehör**

- 1 x Bakplåt i emalj
- 1 x Grillgaller
- 1 x Långpanna

Extra stor ugn som ger maximal kapacitet och förkortar matlagningstiden tack vare snabbstart-funktion.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- ✓ Granitemalj: högkvalitativ yta för lätt rengöring.
- ✓ Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.
- ✓ Få perfekt resultat på 2 nivåer samtidigt med hotAir.
- ✓ varioClip teleskopskenor är flexibla och kan enkelt flyttas till vilken nivå som helst.

**Beskrivning****Tekniska data**

Färg / Material, front : Rostfritt stål

Konstruktion : Inbyggd

Integrerat ugnrensningssystem : Hydrolys

Nischmått (H x B x D) : 477-480 x 860-864 x 560 mm

Produktmått (H x B x D) : 475 x 896 x 572 mm

Emballagemått (H x B x D) : 588 x 680 x 968 mm

Panelmaterial : glas, rostfritt stål

Material i luckan : glas

Nettovikt : 50,9 kg

Nettovolym ugn : 85 l

Ugnsfunktioner : Hot Air Standard, Liten grill, pizzaläge, Stor grill,

Undervärme, upptining, varmluft, varmluftgrill, över-/undervärme,

Över-/undervärme, skonsam

Material i ugnsutrymmet : Other

Temperaturreglering : Elektronisk

Antal lampor : 2

Säkerhetsmärkning : CE

Anslutningskabelns längd : 115 cm

EAN kod : 4242003802328

Antal hålrum - NY (2010/30/EC) : 1

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A+

Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC) : 0,74 kWh/cycle

Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC) : 1,11 kWh/cycle

Energieffektivitetsindex (2010/30/EC) : 81,3 %

Anslutningseffekt : 3100 W

Säkring : 16 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 60; 50 Hz

Elkontakt : utan stickkontakt (elanslutning av elektriker)



4 242003 802328

**iQ500, Inbyggadsugn, 90 x 48 cm,  
Rostfritt stål  
VB558C0S0**

#### Beskrivning

##### Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- 10 ugnsfunktioner: varmluft, över-/undervärme, varmluft, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, upptining, skonsam ugnvärme
- Volym: 85 l
- Snabbuppvärmning

##### Design

- lightControl: belysta vred
- TFT-display med klartext och touch control, LCD-Display
- Innerlucka i helglas
- Halogeninnerbelysning

##### Komfort

- Katalysemalj på ugnens sidoväggar, Katalysemalj på ugnens bakvägg
- Digitalur
- varioClip -teleskopskenor (1 nivå)

##### Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över- / undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

iQ500, Inbyggadsugn, 90 x 48 cm,  
Rostfritt stål  
VB558C0S0

Måttskisser

