

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WQ43A202DN



Extra tillbehör

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenslang
WTZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ27410	Monteringssats

Enastående tvättresultat med autoDry för skonsam och jämn torkning av dina kläder.

- ✓ Stor LED-display: Enkel att använda och med alternativ och funktioner som alltid syns.
- ✓ Upp till 3 års av pålitlig torkning utan manuell rengöring av kondensorn.
- ✓ autoDry: Skonsam torkning till exakt den torrhetsgrad du vill ha.
- ✓ Halv last: sparar tid vid mindre mängder tvätt genom att anpassa programtiden
- ✓ Outdoor-program: Torka dina vattentäta plagg och friluftskläder på ett säkert sätt.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående:		Fristående
Demonterbar toppskiva:		Nej
Dörrhängning:		Höger
Anslutningskabelns längd:		145 cm
Mått:		842x598x613 mm
Nettovikt:		50.9 kg
Fluorerade växthusgaser:		R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:		Ja
EAN kod:		4242003995617
Anslutningseffekt:		600 W
Säkringsskydd:		10 A
Spänning:		220-240 V
Frekvens:		50 Hz
Maximal kapacitet i kg:		8.0 kg
Energiklass ¹ :		C
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369):		1.02 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369):		102 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369):		88 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369):		1:50
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369):		2:50



4 242003 995617

¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WQ43A202DN

Beskrivning

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: C
- Energi²: 102 kWh
- Deklarerad kapacitet³: 8 kg
- Tidsåtgång: 2:50 h:min
- Ljud klass: B (på en skala från A till D)
- Ljudnivå³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffektivitetsklass: B (på en skala från A till D)
- Kondensationseffektivitet: 88%

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Underkläder, Handdukar, Sport, Mix, Outdoor, Supersnabb 40, Täckan, Syntetiskt, Ylle, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- touchControl-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Typ av motor: Speed
- autoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Soft dial - vred
- softDry-system: Stor galvaniserad trumma med valkar i soft-design
- antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door w/o cover glass med 30 cm stor lucköppning ram
- Luckhängning höger
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm

¹ Inom en skala av energieffektivitetsklasser från A till G.


² Viktad genomsnittlig energiförbrukning per 100 torkcykler i kWh med Eco-programmet.

³ Eco programme vid full last

iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WQ43A202DN

Måttskisser

Mått i mm



Mått i mm

