

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg WQA24301SN



Extra tillbehör

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenslang
WTZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ27410	Monteringssats

Värmepumpstorktumblaren med Auto Dry-sensor vet när din tvätt är klar, vilket förhindrar överhettning och skyddar dina plagg.

- **Njut av upp till 2 år med pålitlig torkning – utan besväret med att rengöra kondensorn.**
- **Auto Dry:** torkar tvätten precis så torr som du vill ha den.
- **Halvfull maskin:** optimerar torkinställningarna (belastning och varaktighet) för små tvättar.
- **Snabb torkning i högst 40 minuter som passar en liten mängd plagg i syntetfiber eller tunna material.**
- **Invändig trumbelysning:** Tack vare den upplysta trumman kan du se allting.

Tekniska data

Inbyggd / fristående:		Fristående
Demonterbar toppskiva:		Nej
Dörrhängning:		Höger
Anslutningskabelns längd:		145 cm
Produktmått (H x B x D):		842x598x613 mm
Nettovikt:		50.9 kg
Fluorerade växthusgaser:		R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:		Ja
EAN kod:		4242005592227
Anslutningseffekt:		600 W
Säkringsskydd:		10 A
Spänning:		220-240 V
Frekvens:		50 Hz
Maximal kapacitet i kg.:		8.0 kg
Energiklass ¹ :		C
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369):		1.02 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369):		102 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369):		88 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369):		1:50
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369):		2:50



4 242005 592227

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg WQA24301SN

med Eco-programmet.

³ Eco programme vid full last

Värmepumpstorktummlaren med Auto Dry-sensor vet när din tvätt är klar, vilket förhindrar överhettning och skyddar dina plagg.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: C
- Energi²: 102 kWh
- Deklarerad kapacitet³: 8 kg
- Tidsåtgång: 2:50 h:min
- Ljud klass: B (på en skala från A till D)
- Ljudnivå³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffektivitetsklass: B (på en skala från A till D)
- Kondensationseffektivitet: 88%

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Dunprogram, Fintvätt/ Siden, Handdukar, Mix, Snabb 40', Sport, Täcken, Syntetiskt, Ylle, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkeltskydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Typ av motor: Speed
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Soft dial - vred
- SensitiveDry-concept: Stor galvaniserad trumma med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Slang för avledning av kondensvatten medföljer
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door w/o cover glass med 30 cm stor lucköppning ram
- Luckhängning höger
- Dörrhake i metall

Teknisk information


- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Djup: 61.3 cm

¹ Inom en skala av energieffektivitetsklasser från A till G.

² Viktad genomsnittlig energiförbrukning per 100 torkcykler i kWh

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg
WQA24301SN

Mått i mm



Mått i mm

