

Serie 6, Värmepumpstumlare, 8 kg WQG2320LSN



Extra tillbehör

WMZ20600 : Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110 : Kondensvattenslang
WTZ11400 : Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ20410 : Monteringssats för tvätt och tork
WTZPW20D : Plattform med låda för torktumlare

Värmepumpstorken med A++ sparar energi och dess AutoDry-sensor vet när din tvätt är klar vilket undviker överhettning och skyddar dina plagg.

- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Easy Clean med A++:** Torkar väldigt effektivt. Med enkel rengöring av kondensfiltret.
- **Halvfull maskin:** optimerar torkinställningarna (belastning och varaktighet) för små tvättar.
- **Anti Vibration-design:** Otroligt stabil och särskilt tyst tack vare ett särskilt vibrationskydd.
- **Miljövänlig gas:** Miljövänlig torktumlare med det mest miljövänliga köldmediet (R290).

Tekniska data

Inbyggd / fristående : Fristående
Demonterbar toppskiva : Nej
Gångjärn : Höger
Anslutningskabelns längd : 145,0 cm
Produktmått (H x B x D) : 842x598x613 mm
Nettovikt : 48,2 kg
Fluorerade växthusgaser : Nej
Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja
EAN kod : 4242005468935
Anslutningseffekt : 600 W
Säkringsskydd : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Kapacitet : 8,0 kg
Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A++
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) : 1,74 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 205 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) : 1,02 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin : 125 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) : 216,0 kWh/a
Viktad programtid : 159 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%) : 83 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%) : 83 %
Viktad kondensationseffektivitet (%) : 83 %



Serie 6, Värmepumpstumlare, 8 kg WQG2320LSN

Värmepumpstorken med A++ sparar energi och dess AutoDry-sensor vet när din tvätt är klar vilket undviker överhettning och skyddar dina plagg.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A++
- Energy²: 216 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Programtid³: 205 minut
- Ljudnivå: 63 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 83 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Dunprogram, Fintvätt/ Siden, Handdukar, Mix, Snabb 40', Sport, Täcken, Syntetiskt, Ylle, Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkelkydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkelkydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Lättskött EasyClean-filter
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Soft dial - vred
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Ylletorkning i korg: nej
- LED belysning i trumman
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med 30 cm stor lucköppning ram

Teknisk information

- Typ av motor: Economy-Green
 - Luckhängning höger
 - Dörrhake i metall
 - Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
 - Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
 - Djup: 61.3 cm
 - Djup inklusive dörr: 64.8 cm
 - Djup med öppen lucka: 109.6 cm
 - Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290
- ¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D
- ² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt
- ³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning
- ⁴ På en kondenseffektivitetskala från A till G
- ⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

**Serie 6, Värmepumpstumlare, 8 kg
WQG2320LSN**

