

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG245DBSN



Extra tillbehör

WMZ20600 : Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110 : Kondensvattenslang
WTZ27400 : Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ27410 : Monteringssats
WTZPW20D : Plattform med låda för torktumlare

Värmepumpstumlaren med A+++ och SelfCleaning kondensor sparar energi och AutoDry-sensorn vet när din tvätt är klar, vilket skyddar dina plagg.

- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **SelfCleaning Condenser:** kondensorn hålls fri från ludd så att energieffektiviteten förblir A+++.
- **Halvfull maskin:** optimerar torkinställningarna (belastning och varaktighet) för små tvättar.
- **Anti Vibration-design:** Riktigt stabil och utomordentligt tyst tack vare ett särskilt vibrationsskydd.
- **Program för sängkläder med reversibel trumma:** Utmärkt torkresultat även för tvätt med både stora och små saker.

Tekniska data

Inbyggd / fristående : Fristående
Demonterbar toppskiva : Nej
Gångjärn : Höger
Anslutningskabelns längd : 145,0 cm
Produktmått (H x B x D) : 842x598x613 mm
Nettovikt : 54,7 kg
Fluorerade växthusgaser : Nej
Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja
EAN kod : 4242005523290
Anslutningseffekt : 600 W
Säkringsskydd : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Kapacitet : 9,0 kg
Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A+++
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) : 1,60 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 195 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) : 0,89 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin : 125 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) : 193,0 kWh/a
Viktad programtid : 155 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%) : 88 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%) : 88 %
Viktad kondensationseffektivitet (%) : 88 %



4 242005 523290

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQG245DBSN

Värmepumpstumlaren med A+++ och SelfCleaning kondensor sparar energi och AutoDry-sensorn vet när din tvätt är klar, vilket skyddar dina plagg.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A+++
- Energy²: 193 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Programtid³: 195 minut
- Ljudnivå: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 88 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Program för sängkläder: minskar ihoptrassling av stora föremål tack vare vändbar trumma
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Dunprogram, Fintvätt/ Siden, Handdukar, Mix, Snabb 40', Sport, Syntetiskt, Ylle, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Skrynkelkydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Touch Control-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkelkydd, Skonsam, Signal, Start / Reload / Pause, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Självrengörande kondensor
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Soft dial - vred
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Ylletorkning i korg: nej
- LED belysning i trumman
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med silver svartgrå ram

Teknisk information

- Typ av motor: Speed
 - Slang för avledning av kondensvatten medföljer
 - Luckhängning höger
 - Dörrhake i metall
 - Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
 - Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
 - Djup: 61.3 cm
 - Djup inklusive dörr: 64.8 cm
 - Djup med öppen lucka: 109.6 cm
 - Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290
- ¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D
² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt
³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning
⁴ På en kondenseffektivitets skala från A till G
⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

**Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg
WQG245DBSN**

