

## iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WT45HV0EDN



WZ20160	Kondensvattenslang
WZ20600	Ylle-och skokorg
WZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ27410	Monteringssats för tvätt och tork
WZDP20D	Förhöjningssockel med utdragslåda

8 kg iSensoric torktumlare med värmepump för energieffektiv torkning.

- ✓ autoDry: skonsam precisionstorkning som skyddar dina kläder.
- ✓ Energiklass A++: torkar väldigt effektivt
- ✓ simpleTouch LED-display: Enkel att använda och visar tydligt all relevant information.
- ✓ Outdoor-program: Torka dina vattentäta plagg och friluftskläder på ett säkert sätt.
- ✓ easyClean-filter: Enkelt att hålla rent.

Inbyggd / fristående: .....	Fristående
Demonterbar toppskiva: .....	Nej
Dörrhängning: .....	Höger
Anslutningskabelns längd: .....	145.0 cm
Mått: .....	842x598x613 mm
Nettovikt: .....	48.1 kg
Fluorerade växthusgaser: .....	Nej
Hermetiskt tillsluten utrustning: .....	Ja
EAN kod: .....	4242003960042
Anslutningseffekt: .....	600 W
Säkringsskydd: .....	10 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Kapacitet: .....	8.0 kg
Energiklass: .....	A++
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC): .....	1.74 kWh
Tvättid standardprogram bomull, full maskin: .....	205 min
Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC): .....	1.02 kWh
Tvättid standardprogram bomull, halv maskin: .....	125 min
Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC): .....	216.0 kWh/annum
Viktad programtid: .....	159 min
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%): .....	83 %
Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%): .....	83 %
Viktad kondensationseffektivitet (%): .....	83 %




## iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WT45HV0EDN

<p><b>Effekt/Förbrukning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energiklass<sup>1</sup>: A++</li> <li>• Energy<sup>2</sup>: 216 kWh kWh</li> <li>• Kapacitet: 1 - 8 kg</li> <li>• Programtid<sup>3</sup>: 205 minut</li> <li>• Ljudnivå: 63 dB (A) re 1 pW</li> <li>• Kondenseffektivitetsklass<sup>4</sup>: B</li> <li>• Kondenseringsseffektivitet<sup>5</sup>: 83 %</li> </ul> <p><b>Program</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardprogram: bomull, easy care</li> <li>• Specialprogram: Ylle, Mix, Outdoor, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Supersnabb 40, Skjortor</li> </ul> <p><b>Förbrukning och prestanda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• touchControl-knappar: Skonsam, Skrynkelskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning</li> </ul> <p><b>Användning/Säkerhet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• easyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret</li> <li>• autoDry: elektronisk fuktavkänning</li> <li>• Ett vred för alla program</li> <li>• LED-display</li> <li>• softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design</li> <li>• antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång</li> <li>• Indikator för full kondensatortank</li> <li>• Indikator för rengöring av filter</li> <li>• Belysning i trumman: nej</li> <li>• Barnspärr</li> <li>• Anti-rynk cykel efter programmet</li> <li>• Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar</li> <li>• NewValue door with cover glass med black-black ram</li> <li>• Komfortlås</li> <li>• Ylletorkning i korg: nej</li> </ul> <p><b>Teknisk information</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luckhängning: höger</li> <li>• Dörrhake i metall</li> <li>• Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd</li> <li>• Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm</li> <li>• Djup: 61.3 cm</li> <li>• Djup inklusive dörr: 64.8 cm</li> <li>• Djup med öppen lucka: 109.6 cm</li> <li>• Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290</li> </ul> <p><sup>1</sup> På en skala av energiklasser från A+++ till D</p> <p><sup>2</sup> Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt</p> <p><sup>3</sup> Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning</p> <p><sup>4</sup> På en kondenseffektivitetsskala från A till G</p> <p><sup>5</sup> Kondenseringsseffektivitet för standard bomullsprogram vid full och</p>	<p>delvis belastning</p>
---	--------------------------

## iQ300, Värmepumpstumlare, 8 kg WT45HV0EDN

Mått i mm



Mått i mm

