

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg WTH85V0SSN



Extra tillbehör

WMZ20600 : Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110 : Kondensvattenslang
WTZ27400 : Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ27410 : Monteringssats
WTZPW20D : Plattform med låda för torktumlare

8 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energieffektiv torkning.

- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Easy Clean med A++:** Torkar väldigt effektivt. Med enkel rengöring av kondensfiltret.
- **Anti Vibration-design:** Otroligt stabil och särskilt tyst tack vare ett särskilt vibrationskydd.
- **Miljövänlig gas:** Miljövänlig torktumlare med det mest miljövänliga köldmediet (R290).
- **LED-display med touchknapp:** LED-display där du kan ställa in en senare start- eller sluttid på upp till 24 timmar senare.

Tekniska data

Inbyggd / fristående : Fristående

Demonterbar toppskiva : Nej

Gångjärn : Höger

Anslutningskabelns längd : 145,0 cm

Produktmått (H x B x D) : 842x598x613 mm

Nettovikt : 48,1 kg

Fluorerade växthusgaser : Nej

Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja

EAN kod : 4242005475926

Anslutningseffekt : 600 W

Säkringsskydd : 10 A

Spänning : 220-240 V

Frekvens : 50 Hz

Kapacitet : 8,0 kg

Energieffektivitetsklass (2010/30/EU) : A++

Energiförbrukning elektrisk torktumlare, full maskin - NY (2010/30/EC) : 1,74 kWh

Tvättid standardprogram bomull, full maskin : 205 min

Energiförbrukning elektrisk torktumlare, halv maskin - NY (2010/30/EC) : 1,02 kWh

Tvättid standardprogram bomull, halv maskin : 125 min

Viktad årlig energiförbrukning, elektrisk torktumlare - NY (2010/30/EC) : 216,0 kWh/a

Viktad programtid : 159 min

Genomsnittlig kondensationseffektivitet, full maskin (%) : 83 %

Genomsnittlig kondensationseffektivitet, halv maskin (%) : 83 %

Viktad kondensationseffektivitet (%) : 83 %



4 242005 475926

Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg WTH85V0SSN

8 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energieffektiv torkning.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A++
- Energy²: 216 kWh kWh
- Kapacitet: 1 - 8 kg
- Programtid³: 205 minut
- Ljudnivå: 63 dB (A) re 1 pW
- Kondenseffektivitetsklass⁴: B
- Kondenserings effektivitet⁵: 83 %

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Mix, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Sport, Snabb 40', Skjortor, Fintvätt/ Siden

Förbrukning och prestanda

- Touch Control-knappar: Skonsam, Skrynkeltskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet


- EasyClean filter: ekel rengöring av kondensorfiltret
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Ylletorkning i korg: nej
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Belysning i trumman: nej
- Elektronisk barnspärr
- Anti-rynk cykel efter programmet
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med grey, white ram
- Komfortlås

Teknisk information

- Luckhängning: höger
 - Dörrhake i metall
 - Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
 - Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
 - Djup: 61.3 cm
 - Djup inklusive dörr: 64.8 cm
 - Djup med öppen lucka: 109.6 cm
 - Värmepumpsteknologi med den miljövänliga kylgasen R290
- ¹ På en skala av energiklasser från A+++ till D
² Energiförbrukning kWh per år, baserat på 160 torkcykler som körs i standard bomullsprogrammet vid full och delvis belastning, och förbrukning på låg effekt
³ Programtid för standard bomullsprogram vid full belastning
⁴ På en kondenseffektivitetsskala från A till G
⁵ Kondenserings effektivitet för standard bomullsprogram vid full och delvis belastning

**Serie 4, Värmepumpstumlare, 8 kg
WTH85V0SSN**

Mått i mm



Mått i mm

